

NOTICE DE MONTAGE


DJANGO

DOUCHE OUVERTE

(STANDARD ET SUR-MESURE)

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER


Barre de stabilisation Lg1200 (pour parois fixes seules ou avec paroi mobile)



Barre additionnelle Lg1200
pour montage d'une paroi
fixe à 90° (Montage conseillé)

A Paroi fixe seule

Dim : 600-700 barre conseillée
à partir de 800, barre obligatoire



B Paroi fixe + paroi mobile

Barre obligatoire

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


OUTILS

- Tournevis cruciforme pozidrive
- Perceuse
- Foret Ø2.5 - Ø5 et Ø6
- Tube silicone
- Niveau
- Scie à métaux
- Clé male de 3mm
- Mètre à ruban
- Equerre


VISSERIE PAROI FIXE




VISSERIE PAROI FIXE SM




VISSERIE BARRE DE STABILISATION MURALE



VISSERIE BARRE DE STABILISATION ADDITIONNELLE




ENCOMBREMENTS



PAROIS FIXES SEULES

Hauteur standard : 2000 mm - Hauteur sur-mesure : de 500 à 2000mm














PAROIS FIXES + PAROIS MOBILES

 Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


A - Montage paroi fixe seule



Relever la cote X
(du mur à l'intérieur du vitrage)



Coté sans perçage





Tracer et couper le profilé







Coté avec perçages

Mettre l'embout sans le fixer






21  2 x TF Ø3,5 x 12,7





24 
1 x cheville Ø6

25 
1 x TCL Ø4,2 x 31,7



19  3 x cache vis

18  3 x rondelle

17  2 x TCL Ø4,2 x 15,9


22  1 x TCL Ø3,5 x 12,7

B - Montage d'une paroi fixe avec une paroi mobile





Montage de la paroi fixe et de la barre stabilisatrice identique au chapitre **A**

ATTENTION
au sens de montage des charnières. ⑩




REGLAGE DES CHARNIERES LORS DU MONTAGE SUR LES VITRAGES.

!
x2





Centrer les charnières par rapport aux découpes.




Les charnières doivent être alignées sur le bord des vitrages.

C - Pose des joints



Montage de la poignée 13



Conseil :
Utiliser du silicone translucide






SILICONAGE

La société LEDA décline toute responsabilité :
Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.




Silicone
Toujours à l'extérieur !!!




C Montage de la barre stabilisatrice supplémentaire pour 2 parois fixes à 90°

(Avec ou sans paroi mobile)




Voir le montage de cette barre au chapitre **A**

S'aider d'une règle ou d'une équerre




Relever la cote **X**, de la barre à l'intérieur du vitrage


Tracer et couper le profilé



Mettre l'embout sans le fixer





Repérer la position de l'embout.




30 3 x cache vis

29 3 x rondelle

28 2 x TCL Ø4,2 x 15,9









33 2 x TCL Ø3,5 x 12,7




Clé mâle de 3 serrage modéré

30 2 x cache vis 29 2 x rondelle


Paroi fixe sur mesure - fixation en sous pente



DJANGO Sur-mesure : Pan coupé pour sous pente



DJANGO Standard



(9)

NOMENCLATURE PAROI FIXE SEULE


REP	QTÉ	DÉSIGNATION	BLANC						
			VT	VS	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré	
1	1	Paroi fixe 600	L13DJ406031	L13DJ406011	L13DJ406091				
	1	Paroi fixe 700	L13DJ407031	L13DJ407011	L13DJ407091				
	1	Paroi fixe 800	L13DJ408031	L13DJ408011	L13DJ408091				
	1	Paroi fixe 900	L13DJ409031	L13DJ409011	L13DJ409091				
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401031	L13DJ401011	L13DJ401091				
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401231	L13DJ401211	L13DJ401291				
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401431	L13DJ401411	L13DJ401411				
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM31	L13DJ40SM11	L13DJ40SM91	L13DJ40SM01	L13DJ40SM51	L13DJ40SM41	
2	1	Profilé mural	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979				
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
35	2	Cheville Ø5	Sur-mesure	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
REP	QTÉ	DÉSIGNATION	ARGENT						
			VT	VS	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré	
1	1	Paroi fixe 600	L13DJ406030	L13DJ406010	L13DJ406090				
	1	Paroi fixe 700	L13DJ407030	L13DJ407010	L13DJ407090				
	1	Paroi fixe 800	L13DJ408030	L13DJ408010	L13DJ408090				
	1	Paroi fixe 900	L13DJ409030	L13DJ409010	L13DJ409090				
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401030	L13DJ401010	L13DJ401090				
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401230	L13DJ401210	L13DJ401290				
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401430	L13DJ401410	L13DJ401410				
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM30	L13DJ40SM10	L13DJ40SM90	L13DJ40SM00	L13DJ40SM50	L13DJ40SM40	
2	1	Profilé mural	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980				
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
35	2	Cheville Ø5	Sur-mesure	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
REP	QTÉ	DÉSIGNATION	ARGENT BRILLANT						
			VT	VS	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré	
1	1	Paroi fixe 600	L13DJ406033	L13DJ406013	L13DJ406093				
	1	Paroi fixe 700	L13DJ407033	L13DJ407013	L13DJ407093				
	1	Paroi fixe 800	L13DJ408033	L13DJ408013	L13DJ408093				
	1	Paroi fixe 900	L13DJ409033	L13DJ409013	L13DJ409093				
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401033	L13DJ401013	L13DJ401093				
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401233	L13DJ401213	L13DJ401293				
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401433	L13DJ401413	L13DJ401413				
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM33	L13DJ40SM13	L13DJ40SM93	L13DJ40SM03	L13DJ40SM53	L13DJ40SM43	
2	1	Profilé mural	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825				
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	
35	2	Cheville Ø5	Sur-mesure	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet		TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059

VT : Verre transparent


VDD : Verre dépoli dégradé

VS : Verre sérigraphié

DJANGO Sur-mesure : Pan coupé pour sous pente



DJANGO Standard



NOMENCLATURE PAROI FIXE + MOBILE

REP	QTÉ	DÉSIGNATION	BLANC						
			VT	VS	VM	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré
1	1	Paroi fixe 900	L13DJ409031P	L13DJ409011P		L13DJ409091P			
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401031P	L13DJ401011P		L13DJ401091P			
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401231P	L13DJ401211P		L13DJ401291P			
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401431P	L13DJ401411P		L13DJ401491P			
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM31P	L13DJ40SM11P		L13DJ40SM91P	L13DJ40SM01P	L13DJ40SM51P	L13DJ40SM41P
2	1	Profilé mural	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979			
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71	L13JA9DS71
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
9		Joint d'étanchéité	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
10		Ens. Chamrière	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110
11									
12		Mobile 250	L13DJ482535	L13DJ482515	L13DJ482585	L13DJ410259			
		Mobile 400	L13DJ484035	L13DJ484015	L13DJ484085	L13DJ410409			
		Mobile Sur-mesures	L13DJ48SM35	L13DJ48SM15		L13DJ48SM95	L13DJ48SM05	L13DJ48SM55	L13DJ48SM45
13		Ens. Poignée	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030
14		Joint bas	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
35	2	Cheville Ø5	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059

REP	QTÉ	DÉSIGNATION	ARGENT						
			VT	VS	VM	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré
1	1	Paroi fixe 900	L13DJ409030P	L13DJ409010P		L13DJ409090P			
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401030P	L13DJ401010P		L13DJ401090P			
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401230P	L13DJ401210P		L13DJ401290P			
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401430P	L13DJ401410P		L13DJ401490P			
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM30P	L13DJ40SM10P		L13DJ40SM90P	L13DJ40SM00P	L13DJ40SM50P	L13DJ40SM40P
2	1	Profilé mural	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980			
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70	L13JA9DS70
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
9		Joint d'étanchéité	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
10		Ens. Chamrière	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110
11									
12		Mobile 250	L13DJ482535	L13DJ482515	L13DJ482585	L13DJ410259			
		Mobile 400	L13DJ484035	L13DJ484015	L13DJ484085	L13DJ410409			
		Mobile Sur-mesures	L13DJ48SM35	L13DJ48SM15		L13DJ48SM95	L13DJ48SM05	L13DJ48SM55	L13DJ48SM45
13		Ens. Poignée	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030
14		Joint bas	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
35	2	Cheville Ø5	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059


REP	QTÉ	DÉSIGNATION	ARGENT BRILLANT						
			VT	VS	VM	VDD	Verre teinté gris	Verre teinté bronze	Verre structuré
1	1	Paroi fixe 900	L13DJ409033P	L13DJ409013P		L13DJ409093P			
	1	Paroi fixe 1000	L13DJ401033P	L13DJ401013P		L13DJ401093P			
	1	Paroi fixe 1200	L13DJ401233P	L13DJ401213P		L13DJ401293P			
	1	Paroi fixe 1400	L13DJ401433P	L13DJ401413P		L13DJ401493P			
	1	Paroi fixe sur-mesure	L13DJ40SM33P	L13DJ40SM13P		L13DJ40SM93P	L13DJ40SM03P	L13DJ40SM53P	L13DJ40SM43P
2	1	Profilé mural	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825			
	1	Profilé mural sur-mesure	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73	L13JA9DS73
3	3	Cheville Ø5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
4	3	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
5	6	Cache-vis	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
6	3	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
7	1	Embout 397	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
8	1	Jeu d'embout 390 + 391	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049	TOSA049
9		Joint d'étanchéité	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
10		Ens. Chamrière	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110	L3383110
11									
12		Mobile 250	L13DJ482535	L13DJ482515	L13DJ482585	L13DJ410259			
		Mobile 400	L13DJ484035	L13DJ484015	L13DJ484085	L13DJ410409			
		Mobile Sur-mesures	L13DJ48SM35	L13DJ48SM15		L13DJ48SM95	L13DJ48SM05	L13DJ48SM55	L13DJ48SM45
13		Ens. Poignée	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030	L3380030
14		Joint bas	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606	SAVT0606
35	2	Cheville Ø5	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
36	2	Cache-vis	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
37	2	Vis TFB Ø3,5 x 38	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059
38	2	Taquet	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059	TOSA059

VT : Verre transparent
VS : Verre sérigraphié

VM : Verre miroir
VDD : Verre dépoli dégradé


NOMENCLATURE BARRE STABILISATRICE MURALE

REP	QTE	DESIGNATION	BLANC	ARGENT	ARGENT BRILLANT
15	1	Barre stabilisatrice 120	L13DJ41231	L13DJ41230	L13DJ41233
		Barre stabilisatrice Sur-Mesure	L13DJ4SM31	L13DJ4SM30	L13DJ4SM33
16	1	Patère	L33JA042	L33JA042	L33JA042
17	2	Vis TCL Ø4,2 x 15,9	T0SA051	T0SA051	T0SA051
18	3	Rondelle blanche	T0SA051	T0SA051	T0SA051
19	3	Cache vis	T0SA051	T0SA051	T0SA051
20	1	Pince de vitrage	L33JA150	L33JA150	L33JA150
21	2	Vis TF Ø3,5 x 12,7	T0SA051	T0SA051	T0SA051
22	1	Vis TCL Ø3,5 x 12,7	T0SA051	T0SA051	T0SA051
23	1	Embout fixation murale	L33JA043	L33JA043	L33JA043
24	1	Cheville Ø6	T0SA051	T0SA051	T0SA051
25	1	Vis TCL Ø4,2 x 31,7	T0SA051	T0SA051	T0SA051



NOMENCLATURE BARRE STABILISATRICE ADDITIONNELLE

REP	QTE	DESIGNATION	BLANC	ARGENT	ARGENT BRILLANT
26	1	Barre stabilisatrice 120	L13DJ41241	L13DJ41240	L13DJ41243
		Barre stabilisatrice Sur-Mesure	L13DJ41241	L13DJ41240	L13DJ41243
27	1	Patère	L33JA042	L33JA042	L33JA042
28	2	Vis TCL Ø4,2 x 15,9	T0SA051	T0SA051	T0SA051
29	3	Rondelle blanche	T0SA051	T0SA051	T0SA051
30	3	Cache vis	T0SA051	T0SA051	T0SA051
31	1	Pince de vitrage	L33JA150	L33JA150	L33JA150
32	2	Vis TF Ø3,5 x 12,7	T0SA051	T0SA051	T0SA051
33	2	Vis TCL Ø3,5 x 12,7	T0SA051	T0SA051	T0SA051
34	1	Embout fixation additionnel	L33JA142	L33JA142	L33JA142





DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE DJANGO A USAGE DOMESTIQUE

N°020DOP2013A

- Code d'identification unique du produit type:**
Toutes les références Produit démarrant par le code **L13DJ** identifiant les Parois de Douche de la gamme DJANGO.
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Parois de Douche **Leda** de la gamme **DJANGO**.
- Usage ou usages prévus du produit de construction:**
Les Parois de Douche **DJANGO** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S, CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable
- Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008.
- Cas d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant:**
Les parois de Douche Leda de la gamme **DJANGO** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
- Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 29/08/2013.

SŁAWOMIR FRYCIE



TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.



La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyeur LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**



**BON DE GARANTIE
- 2 ANS -**

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13DJ498033

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

**Ne retournez ce bon de garantie dûment complété
et accompagné de la facture d'achat du produit
qu'en cas de réclamation.**

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur