


LEDA

NOTICE DE MONTAGE Accès de face - Extensible Porte Coulissante à 2 vantaux "JAZZ +"

96/106cm - 106/116cm - 116/136cm - 136/170cm - 180/200cm

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER



NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81



OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 - Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Mètre
- ☒ Crayon
- ☒ Clé male de 2.5mm
- ☒ Clé male de 3mm

VISSERIE

- ⑤ 12 x cache-vis
- ② 6 x cheville Ø5
- ④ 6 x TFB Ø3,5 x 9,5
- ②④ 2 x cache-vis
- ③ 6 x TFB Ø3,5 x 38
- ⑨ 1 x butée basse
- ①⑦ 6 x TCL Ø3,5 x 38
- ①⑨ 2 x cache vis
- ⑩ 2 x rondelle
- ②③ 1 x butée haute
- ①① 2 x TCL Ø3,5 x 15,9

ENCOMBREMENT




X	Y	Z
860-960	320 à 360	411 à 441
960-1060	370 à 410	461 à 491
1060-1160	420 à 460	511 à 541
1160-1360	420 à 560	611 à 641
1360-1700	450 à 730	781 à 811
1800-2000	740 à 880	931 à 961

LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

1



**RELEVER LA COTE " A " LA PLUS PETITE
ENTRE A1 ET A2**



2




860 < A < 900
960 < A < 1000
1060 < A < 1100
1160 < A < 1300
1360 < A < 1640
1800 < A < 1940





900 < A < 960
1000 < A < 1060
1100 < A < 1160
1300 < A < 1360
1640 < A < 1700
1940 < A < 2000



3






4



2 6 x cheville Ø5


5




3 3 x TFB Ø3,5 x 38

5 3 x cache-vis


6



7




8




9


(uniquement sur la dimension 180/200)



10



11



12



SILICONE TOUJOURS A L'EXTERIEUR




SILICONAGE

La société LEDA décline toute responsabilité :

- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

24 H



Nomenclature
Paroi 96/106 cm
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	96/106 VT Blanc	96/106 VS Blanc	96/106 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0394	JAP0389	JAP0879
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0403	SAVT0403	SAVT0403
16	1	Montant	JAP0405	JAP0405	JAP0405
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC210630M	L23JXC210610M	L23JXC210690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	2	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	1	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

REP	QTE	DESIGNATION	96/106 VT Argent	96/106 VS Argent	96/106 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0412	JAP0407	JAP0880
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0421	SAVT0421	SAVT0421
16	1	Montant	JAP0423	JAP0423	JAP0423
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC210630M	L23JXC210610M	L23JXC210690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

Nomenclature
Paroi 106/116 cm
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	106/116 VT Blanc	106/116 VS Blanc	106/116 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0395	JAP0390	JAP0881
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0403	SAVT0403	SAVT0403
16	1	Montant	JAP0405	JAP0405	JAP0405
17	6	TCL 0 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC211630M	L23JXC211610M	L23JXC211690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	2	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	1	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

REP	QTE	DESIGNATION	106/116 VT Argent	106/116 VS Argent	106/116 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0413	JAP0408	JAP0882
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0421	SAVT0421	SAVT0421
16	1	Montant	JAP0423	JAP0423	JAP0423
17	6	TCL 0 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC211630M	L23JXC211610M	L23JXC211690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

Nomenclature
Paroi 116/136 cm
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	116/136 VT Blanc	116/136 VS Blanc	116/136 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0396	JAP0391	JAP0883
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0404	SAVT0404	SAVT0404
16	1	Montant	JAP0405	JAP0405	JAP0405
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC213630M	L23JXC213610M	L23JXC213690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	2	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	1	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

REP	QTE	DESIGNATION	116/136 VT Argent	116/136 VS Argent	116/136 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0414	JAP0409	JAP0884
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0422	SAVT0422	SAVT0422
16	1	Montant	JAP0423	JAP0423	JAP0423
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC213630M	L23JXC213610M	L23JXC213690M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

Nomenclature
Paroi 136/170 cm
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	136/170 VT Blanc	136/170 VS Blanc	136/170 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0397	JAP0392	JAP0885
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0404	SAVT0404	SAVT0404
16	1	Montant	JAP0405	JAP0405	JAP0405
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC217030M	L23JXC217010M	L23JXC217090M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	2	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	1	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

REP	QTE	DESIGNATION	136/170 VT Argent	136/170 VS Argent	136/170 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0415	JAP0410	JAP0886
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0422	SAVT0422	SAVT0422
16	1	Montant	JAP0423	JAP0423	JAP0423
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC217030M	L23JXC217010M	L23JXC217090M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

Nomenclature
Paroi 180/200 cm
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	170/200 VT Blanc	170/200 VS Blanc	170/200 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0627	JAP0625	JAP0887
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0633	SAVT0633	SAVT0633
16	1	Montant	JAP0405	JAP0405	JAP0405
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC220030M	L23JXC220010M	L23JXC220090M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	3	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	3	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	1	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

REP	QTE	DESIGNATION	170/200 VT Argent	170/200 VS Argent	170/200 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	SAVT0626	SAVT0624	SAVT0888
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0634	SAVT0634	SAVT0634
16	1	Montant	JAP0423	JAP0423	JAP0423
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC220030M	L23JXC220010M	L23JXC220090M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	3	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	3	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027

FINITION : PROFILE ARGENT BRILLANT - VERRE TRANSPARENT

REP	QTE	DESIGNATION	96/106	106/116	116/136	136/170	170/200
1	2	Profilé de compensation	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0636	JAP0637	JAP0638	JAP0639	JAP0640
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	2	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 12,7	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	SAVT0643	SAVT0643	SAVT0645	SAVT0645	SAVT0646
16	1	Montant	JAP0647	JAP0647	JAP0647	JAP0647	JAP0647
17	8	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC210630M	L23JXC211630M	L23JXC213630M	L23JXC217030M	L23JXC220030M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	
20	3	Ens roulettes hautes					T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	
21	3	Ens roulettes basses					T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA130	L33JA130	L33JA130	L33JA130	L33JA130
23	2	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027

FINITION : PROFILE NOIR MAT - VERRE TRANSPARENT

REP	QTE	DESIGNATION	96/106 VT Noir Mat	106/116 VT Noir Mat	116/136 VT Noir Mat	136/170 VT Noir Mat	170/200 VT Noir mat
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980N	SAVT0980N	SAVT0980N	SAVT0980N	SAVT0980N
2	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP1065	JAP1068	JAP1070	JAP1071	JAP1072
7	1	Joint chicane paroi fixe	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
8	1	Jeu embouts	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N
9	1	Butée basse de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	2	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	2	TCL 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	1	Joint chicane porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
13	1	Joint magnétique porte	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
14	1	Butée arrêt magnétique	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387	JAP0387
15	2	Traverse	JAP1067	JAP1067	JAP1069	JAP1069	JAP1073
16	1	Montant	JAP0781	JAP0781	JAP0781	JAP0781	JAP0781
17	6	TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	L23JXC210630M	L23JXC211630M	L23JXC213630M	L23JXC217030M	L23JXC220030M
19	2	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
20	2	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	
20	3	Ens roulettes hautes					T0SA031
21	2	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	
21	3	Ens roulettes basses					T0SA031
22	1	Ens. Poignée	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N
23	1	Butée haute de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
24	2	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
25	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
27	1	Embout 396	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
28	1	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE **JAZZ PLUS EXTENSIBLE** A USAGE DOMESTIQUE

036-DOP-2018A

1. **Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par **L13JX**
2. **Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général,

LEDA

TRAITEMENT GLASPLUS

Le revêtement GlasPlus est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti-calcaires.

Le revêtement GlasPlus est si fin qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités GlasPlus vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités GlasPlus ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement GlasPlus des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- les nettoyeurs alcalins
- les nettoyeurs caustiques
- les produits acides
- les nettoyeurs désinfectants
- les nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

Lorsque l'effet du revêtement commence à diminuer ou en cas de détérioration du revêtement, il est possible de traiter le verre en utilisant un kit GlasPlus.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclasserement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

BON DE GARANTIE

- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JP858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

**Ne retournez ce bon de garantie dûment complété
et accompagné de la facture d'achat du produit
qu'en cas de réclamation.**

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

