



NOTICE DE MONTAGE


DOUCHE FERMEE DJANGO

PAROI PIVOTANTE + PAROI FIXE


Verre Transparent - Profilé Argent Brillant

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

(Standard et sur-mesure)




L13DJ481433	PAROI DJANGO PIVOTANTE 140 + PAROI FIXE 70
L13DJ484833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 140 + PAROI FIXE 80
L13DJ484933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 140 + PAROI FIXE 90
L13DJ484133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 140 + PAROI FIXE 100
L13DJ481633	PAROI DJANGO PIVOTANTE 160 + PAROI FIXE 70
L13DJ486833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 160 + PAROI FIXE 80
L13DJ486933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 160 + PAROI FIXE 90
L13DJ486133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 160 + PAROI FIXE 100
L13DJ481733	PAROI DJANGO PIVOTANTE 170 + PAROI FIXE 70
L13DJ487833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 170 + PAROI FIXE 80
L13DJ487933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 170 + PAROI FIXE 90
L13DJ487133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 170 + PAROI FIXE 100
L13DJ481833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 180 + PAROI FIXE 80
L13DJ488933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 180 + PAROI FIXE 90
L13DJ488133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 180 + PAROI FIXE 100
L13DJ4004SM33 + L134007SM33 PAROI DJANGO PIVOTANTE + PAROI FIXE SUR-MESURE	



L13DJ488033	PAROI DJANGO PIVOTANTE 80 + PAROI FIXE 80
L13DJ489033	PAROI DJANGO PIVOTANTE 90 + PAROI FIXE 70
L13DJ489833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 90 + PAROI FIXE 80
L13DJ489933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 90 + PAROI FIXE 90
L13DJ489133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 90 + PAROI FIXE 100
L13DJ481033	PAROI DJANGO PIVOTANTE 100 + PAROI FIXE 70
L13DJ480833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 100 + PAROI FIXE 80
L13DJ480933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 100 + PAROI FIXE 90
L13DJ480133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 100 + PAROI FIXE 100
L13DJ481233	PAROI DJANGO PIVOTANTE 120 + PAROI FIXE 70
L13DJ482833	PAROI DJANGO PIVOTANTE 120 + PAROI FIXE 80
L13DJ482933	PAROI DJANGO PIVOTANTE 120 + PAROI FIXE 90
L13DJ482133	PAROI DJANGO PIVOTANTE 120 + PAROI FIXE 100
L13DJ4004SM33 + L13DJ4007SM33 PAROI DJANGO PIVOTANTE + PAROI FIXE SUR-MESURE	

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81




PPIVOTANTE 80 + PFIXE 80	770 à 800mm	770 à 800mm	487mm	235 à 265mm	495mm
PPIVOTANTE 90 + PFIXE 70	870 à 900mm	670 à 700mm	587mm	235 à 265mm	595mm
PPIVOTANTE 90 + PFIXE 80	870 à 900mm	770 à 800mm	587mm	235 à 265mm	595mm
PPIVOTANTE 90 + PFIXE 90	870 à 900mm	870 à 900mm	587mm	235 à 265mm	595mm
PPIVOTANTE 90 + PFIXE 100	870 à 900mm	970 à 1000mm	587mm	235 à 265mm	595mm
PPIVOTANTE 100 + PFIXE 70	970 à 1000mm	670 à 700mm	587mm	335 à 365mm	595mm
PPIVOTANTE 100 + PFIXE 80	970 à 1000mm	770 à 800mm	587mm	335 à 365mm	595mm
PPIVOTANTE 100 + PFIXE 90	970 à 1000mm	870 à 900mm	587mm	335 à 365mm	595mm
PPIVOTANTE 100 + PFIXE 100	970 à 1000mm	970 à 1000mm	587mm	335 à 365mm	595mm
PPIVOTANTE 120 + PFIXE 70	1170 à 1200mm	670 à 700mm	787mm	335 à 365mm	795mm
PPIVOTANTE 120 + PFIXE 80	1170 à 1200mm	770 à 800mm	787mm	335 à 365mm	795mm
PPIVOTANTE 120 + PFIXE 90	1170 à 1200mm	870 à 900mm	787mm	335 à 365mm	795mm
PPIVOTANTE 120 + PFIXE 100	1170 à 1200mm	970 à 1000mm	787mm	335 à 365mm	795mm
PPIVOTANTE 140 + PFIXE 70	1370 à 1400mm	670 à 700mm	787mm	535 à 565mm	795mm
PPIVOTANTE 140 + PFIXE 80	1370 à 1400mm	770 à 800mm	787mm	535 à 565mm	795mm
PPIVOTANTE 140 + PFIXE 90	1370 à 1400mm	870 à 900mm	787mm	535 à 565mm	795mm
PPIVOTANTE 140 + PFIXE 100	1370 à 1400mm	970 à 1000mm	787mm	535 à 565mm	795mm
PPIVOTANTE 160 + PFIXE 70	1570 à 1600mm	670 à 700mm	787mm	735 à 765mm	795mm
PPIVOTANTE 160 + PFIXE 80	1570 à 1600mm	770 à 800mm	787mm	735 à 765mm	795mm
PPIVOTANTE 160 + PFIXE 90	1570 à 1600mm	870 à 900mm	787mm	735 à 765mm	795mm
PPIVOTANTE 160 + PFIXE 100	1570 à 1600mm	970 à 1000mm	787mm	735 à 765mm	795mm
PPIVOTANTE 170 + PFIXE 70	1670 à 1700mm	670 à 700mm	787mm	835 à 865mm	795mm
PPIVOTANTE 170 + PFIXE 80	1670 à 1700mm	770 à 800mm	787mm	835 à 865mm	795mm
PPIVOTANTE 170 + PFIXE 90	1670 à 1700mm	870 à 900mm	787mm	835 à 865mm	795mm
PPIVOTANTE 170 + PFIXE 100	1670 à 1700mm	970 à 1000mm	787mm	835 à 865mm	795mm
PPIVOTANTE 180 + PFIXE 80	1770 à 1800mm	770 à 800mm	787mm	935 à 965mm	795mm
PPIVOTANTE 180 + PFIXE 90	1770 à 1800mm	870 à 900mm	787mm	935 à 965mm	795mm
PPIVOTANTE 180 + PFIXE 100	1770 à 1800mm	970 à 1000mm	787mm	935 à 965mm	795mm
PPIVOTANTE + PFIXE SUR-MESURE	Selon dimensions				

OUTILS



- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 et Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Clé 6 pans 2,5 - 3 - 4mm
- ☒ Mètre à ruban
- ☒ Cutter

VISSERIE


Visserie Paroi

- (28)  12 x cache-vis
- (29)  6 x TFB Ø3,5 x 9,5
- (31)  6 x TFB Ø3,5 x 38
- (30)  6 x cheville Ø5


Visserie Barre maintien

- (14)  2 x Plots fixation
- (15)  2 x Vis vitrage
- (20)  3 x Cache-Vis
- (16)  1 x TF M5x12
- (18)  1 x TCL Ø3,5 x 38
- (21)  1 x cheville Ø5


Ensemble Poignée



Visserie Barre Stabilisation




Pièces pour fileur






Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.



← OU





1





A	X
800	770 => 800
900	870 => 900
1000	970 => 1000
1200	1170 => 1200
1400	1370 => 1400
1600	1570 => 1600
1700	1670 => 1700
1800	1770 => 1800

B	Y
700	670 => 700
800	770 => 800
900	870 => 900
1000	970 => 1000




2


A




B




C






D




E




F




3





Lg 2000mm



4






5





28 6 x cache-vis
29 6 x TFB Ø3,5 x 9,5








6









Tracer l'emplacement du joint de seuil





7



8




9




Utiliser du silicone transparent
Toujours à l'extérieur

10



! OU / OR



Repère	Quantité	Désignation	Code SAV
1	2	Profilé de compensation	Standard : SAVT0825
			Sur-mesure : L13JA9DS73
2	1	Élément fixe de porte	Dim paroi 80&90 : SAVT0826
			Dim paroi 100&120 : SAVT0827
			Dim paroi 140 : SAVT0828
			Dim paroi 160 : SAVT0829
			Dim paroi 170 : SAVT0830
			Dim paroi 180 : SAVT0831
			Sur-mesure : SAVT1044
3	1	Élément mobile de porte	Dim paroi 80 : SAVT0838
			Dim paroi 90=>100 : SAVT0839
			Dim paroi 120=>180 : SAVT0841
			Sur-mesure : SAVT1045
4	1	Joint d'étanchéité	SAVT0846
5	1	Joint de seuil	SAVT0846
6	2	Charnière	L33JL310
7	2	Charnière	L33JL310
8-a	2	Petite pièce d'angle	SAVT0843
8-b	1	Fileur	SAVT0846
8-c	1	Grande pièce d'angle	SAVT0844
9	1	Joint bas	SAVT0846
10	1	Ens poignée	L33JA130
11	1+1	Ens. joints magnétiques	SAVT0846
12	1	Paroi latérale	Paroi fixe 70 = L23DJ407033F
			Paroi fixe 80 = L23DJ408033F
			Paroi fixe 90 = L23DJ409033F
			Paroi fixe 100 = L23DJ401033F
			Sur-mesure : L13DJ4007SM33
13	2	Barre maintien 470 mm	L31PL661
14	4	Plot de fixation	L31PL150
15	4	Vis vitrage	L31PL110
16	2	Vis TF M5x12	L31PL110
17			
18	2	Vis TCL Ø3,5x38	L31PL110
19			
20	6	Cache-vis	L31PL110
21	2	Cheville Ø5	L31PL110
22	1	Visserie barre stab	L43591
23	1	Barre stab 150 Scala	LEWSB150
24	1	Barre Stab additionnelle	S500Q20
28	14	Cache-vis	SAVT0845
29	8	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	SAVT0845
30	6	Cheville Ø5	SAVT0845
31	6	Vis TFB Ø3,5 x 38	SAVT0845
32	2	Embout profilé compensateur	SAVT0848
33	2	Embout profilé montant	SAVT0848

Pour toute demande de pièces détachées, indiquer le nom de la paroi, le numéro de série de la paroi, le repère, la quantité et la référence.



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE DJANGO A USAGE DOMESTIQUE

N°020DOP2013A

1. **Code d'identification unique du produit type:**
Toutes les références Produit démarrant par le code **L13DJ** identifiant les Parois de Douche de la gamme DJANGO.
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Parois de Douche **Leda** de la gamme **DJANGO**.
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction:**
Les Parois de Douche **DJANGO** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S, CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008.
7. **Cas d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant:**
Les parois de Douche Leda de la gamme **DJANGO** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 29/08/2013.

SLAWOMIR FRYCIE



TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.



La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyeur LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclasserement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**



**BON DE GARANTIE
- 2 ANS -**

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13DJ498033

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

**Ne retournez ce bon de garantie dûment complété
et accompagné de la facture d'achat du produit
qu'en cas de réclamation.**

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur