

LEDA



B-M/SPACE

carre / square / quadratische




B-M/SPACE AxB

rectangle / rectangular / rechteck




BP-M/SPACE

1/4 de rond / quadrant / viertelkreis



BPK-M/SPACE

pentagonal / Pentagonal / Fünfeck



BTL(P)-M/SPACE

receveur trapeze / trapeze / Trapez



BPP-M/SPACE

demi lune / Semicircular / Vorwand





SPACE MINERAL


FR Notice de montage du receveur de douche

GB Installation instruction for shower trays

DE Montageanweisung für Duschwannen

SPACE MINERAL





FR MONTAGE : un monteur professionnel est recommandé pour l'installation du receveur. **SOINS ET ENTRETIEN** utiliser un liquide standard non abrasif et sans solvant ; ne pas mettre de produit acides ou caustiques dans le receveur. **PETITES REPARATIONS:** En cas d'apparition de petites rayures, poncer délicatement la surface sans la déformer, avec un papier de verre grain fin 800 et finir avec un grain 1500 et finir en polissant la réparation avec une pâte à polir à grain fin. **Attention :** en situation mouillée surtout lors de l'utilisation de savon, shampooing et huile la surface devient plus glissante ; le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques


GB Installation: Producer recommends installation by the qualified installer to keep optimal parameters of product. **CARE AND MAINTENANCE:** Clean ordinary cleaning fluid (Note! cleaners containing abrasive are not recommended and may cause surface scratches), products should not be subjected to action: acids, ammonia and corrosive and irritants, or chlorine compounds (such as measures to cleaning the toilets) and the highly colored substance. **LITTLE REPAIR:** in the case of scratch, surface can be gently corrected wet sanding with fine sandpaper (from 800 up to 1500 grains), finish polishing fine-grained polishing paste. On the invisible (after assembly/bottom) product surface is allowed appearance of following the mineral cast venting. **Attention!** During wetting, especially with soap, shampoo, bath oil using, etc., most of the shower trays/bathtub surface can be very slippery! **Notice:** The producer reserves the right to introduce changes of technical parameters and colours of described elements.

DE MONTAGE: Zur Beibehaltung der optimalen Parameter, wird es von dem Produzenten empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. **PFLEGEHINWEISE:** bitte flüssige Reinigungsmittel verwenden (Achtung! Bitte Reinigungsmittel, die Schleifmittel beinhalten vermeiden, weil sie Kratzer verursachen können). Die Produkte dürfen nicht unter Einfluss von Säuren, Ammoniak, Reiz- und Ätzmittel, Chlorverbindungen oder Färbmittel gesetzt werden. **Kleine Reparaturen:** Kratzspuren auf Oberflächen mit feuchtem feinem Sandpapier (beginnen mit Nr 800 bis Nr 1500 am Ende) vorsichtig mit Spezialpoliercreme polieren. Auf der Produktrückseite sind Entlüftungsspuren zugelassen. **Achtung!** Während des Bades besonders mit Anwendung von Seife, Shampoo, Badeöl usw. wird die Duschwannen- und Badewannenoberfläche sehr glitschig! **Achtung:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in den Produkten einzuführen.

SPACE MINERAL













STANDARD





OPTION

FR A commander separement
DE Bitte separat bestellen
GB Please order separately













FR A commander separément
DE Bitte separat bestellen
GB Please order separately





FR A commander separément
DE Bitte separat bestellen
GB Please order separately



SPACE MINERAL





~ 10





2



0,2 - 0,4 mm



FR Mortier maigre
DE Dünnere Mörtel
GB Thin mortar



LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINERAL A USAGE DOMESTIQUE

N°005DOP2013A

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Receveurs de Douche Leda de la gamme **SPACE MINERAL**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L12SM** identifiant les produits de la gamme Space Mineral.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Receveurs de Douche **SPACE MINERAL** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14527+A1 : Révision 2010
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les Receveurs de Douche de la gamme **SPACE MINERAL** sont couverts par la norme européenne harmonisée EN 14527+A1 : Révision 2010
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14527+A1 : revision 2010
Durabilité	Satisfaisant	

ement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Stawomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 01/06/2013.

STAWOMIR FRYCIE

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr