NOTICE DE MONTAGE POUR

CARRÉ – 1/4 DE ROND – RECTANGULAIRE

NEW CITY MINÉRAL


Verre Transparent - Profilé Argent BRILLANT

DOCUMENT A CONSERVER


Avec Coiffe

PORTES COULISSANTES


Installation en angle, accès en angle



90x90




80x100
80x120




90x90

PORTE PIVOTANTE

Installation en angle, accès de face



90x90




80x100
80x120


Sans Coiffe

PORTES COULISSANTES


Installation en angle, accès en angle



90x90




80x100
80x120
90x120




90x90

PORTE PIVOTANTE

Installation en angle, accès de face



90x90



80x100
80x120
90x120

NEW CITY MINÉRAL

	Référence	description	Désignation
Avec Coiffe	L11NC9C0901	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-90x90
	L11NC9C0907	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-90x90
	L11NC9C0911	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-90x90
	L11NC9C0917	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-90x90
	L11NC9Q0911	CABINE NEW CITY MINÉRAL 1/4 ROND 90 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKP4-90x90
	L11NC9Q0917	CABINE NEW CITY MINÉRAL 1/4 ROND 90 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKP4-90x90
	L11NC9R1201	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-80x120
	L11NC9R1207	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-80x120
	L11NC9R1211	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-80x120
	L11NC9R1217	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-80x120
	L11NC9R1001	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-80x100
	L11NC9R1007	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-80x100
	L11NC9R1011	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-80x100
	L11NC9R1017	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-80x100
Sans Coiffe	L11NC9C1401	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-90x90
	L11NC9C1407	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-90x90
	L11NC9C1411	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-90x90
	L11NC9C1417	CABINE NEW CITY MINÉRAL CARRE 90 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-90x90
	L11NC9Q1411	CABINE NEW CITY MINÉRAL 1/4 ROND 90 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKP4-90x90
	L11NC9Q1417	CABINE NEW CITY MINÉRAL 1/4 ROND 90 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKP4-90x90
	L11NC9R1701	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X90 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-90x120
	L11NC9R1707	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X90 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-90x120
	L11NC9R1711	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X90 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-90x120
	L11NC9R1717	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X90 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-90x120
	L11NC9R1601	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-80x120
	L11NC9R1607	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-80x120
	L11NC9R1611	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-80x120
	L11NC9R1617	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 120X80 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-80x120
	L11NC9R1501	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTE PIVOTANTE BLANC PUR	KCDJ-80x100
	L11NC9R1507	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTE PIVOTANTE TAUPE	KCDJ-80x100
	L11NC9R1511	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTES COULISSANTES BLANC PUR	KCKN-80x100
	L11NC9R1517	CABINE NEW CITY MINÉRAL RECTANGLE 100X80 PORTES COULISSANTES TAUPE	KCKN-80x100

CONSEILS AVANT MONTAGE :


Cette cabine de douche doit obligatoirement être installée par du personnel qualifié.

- **Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale!**
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement (découpe mini).
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde.
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- **Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie , faïence , etc. ……) !**
- Suivre attentivement la notice de montage .
- Prévoir si possible des robinets d'arrêts sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau et d'évacuation. Éventuellement resserrer modérément tous les raccords
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation. Pression maxi : 5 bars . Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.


ENTRETIEN :

- Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de votre cabine
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme en **NF**12150-1);
- En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picos anticalcaires; éventuellement, tremper les dans une solution de vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois avec de l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de vinaigre blanc/ eau chaude
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas.
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot.


NEW CITY MINÉRAL
Avec Coiffe




VIDAGE



NEW CITY MINÉRAL
Sans Coiffe




VIDAGE




NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE

PORTES COULISSANTES


KCKP4-90x90




KCKN-90x90



KCKN-80x100




KCKN-80x120




NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE

PORTE PIVOTANTE


KCDJ-80x100



KCDJ-90x90




KCDJ-80x120




NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE

PORTES COULISSANTES


KCKP4-90x90




KCKN-90x90




KCKN-80x100



KCKN-80x120




KCKN-90x120




NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE

PORTE PIVOTANTE


KCDJ-80x100




KCDJ-90x90




KCDJ-80x120




KCDJ-90x120







			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Avec Coiffe	PORTES COULISSANTES	1/4 de ROND KCKP4	3	5	4	4	2	4	9	–	–	–	14	–	–	1	2	2	2	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	4	–	–	1	1	1	1	5	3	3	2	–	–	–	–	–
		CARRÉ KCKN	3	5	4	4	2	4	9	2	–	4	13	–	2	–	2	2	2	2	–	–	4	4	–	–	4	4	–	–	–	–	2	2	1	2	4	–	–	1	1	1	1	5	3	3	2	–	–	–	–	–
		RECT. KCKN																																																		
	PORTE PIVOTANTE	CARRÉ KCDJ	3	5	4	4	2	4	9	–	–	4	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	3	2	4	1	2	1	2	–	1	2	1	1	1	1	5	3	3	2	–	–	–	–	–
		RECT. KCDJ																																																	
Sans Coiffe	PORTES COULISSANTES	1/4 de ROND KCKP4	–	5	–	2	–	2	9	–	5	–	14	–	–	1	2	2	2	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	4	–	–	1	1	1	1	–	–	5	2	2	2	9	2	2
		CARRÉ KCKN	–	5	–	2	–	2	9	2	5	4	13	–	2	–	2	2	2	2	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	4	–	–	1	1	1	1	–	–	5	2	2	2	9	2	2
		RECT. KCKN																																																	
	PORTE PIVOTANTE	CARRÉ KCDJ	–	5	–	2	–	2	9	–	5	4	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	3	2	4	1	2	1	2	–	1	2	1	1	1	1	–	–	5	2	2	2	9	2	2
		RECT. KCDJ																																																





Etapes du montage en fonction du type de produit


Avec Coiffe	PORTES COULISSANTES	1/4 de ROND - KCKP4	A B D E F H I J K L Q R S T U V
		CARRÉ et RECT. - KCKN	
	PORTE PIVOTANTE	CARRÉ - KCDJ	A B D E F H I M N O P T U V W
		RECTANGULAIRE - KCDJ	
Sans Coiffe	PORTES COULISSANTES	1/4 de ROND - KCKP4	A B C D E G H I J K L Q R S
		CARRÉ et RECT. - KCKN	
	PORTE PIVOTANTE	CARRÉ - KCDJ	A B C D E G H I M N O P W
		RECTANGULAIRE - KCDJ	


A1
Sans Coiffe
45
46
2
43
Ø8
87
87
1/2"
200
300
1/2A
1/2B
1930
800
~90
250
190
350
300
0
B
A
B
A
Ø50
10
10



A1
Sans Coiffe
45
46
2
43
Ø8
87
87
1/2"
200
300
1/2A
370
1930
800
~90
300
350
70
0
A
A
A
A
Ø50
10
10


A2
Sans Coiffe
45
46
2
43
Ø8
87
87
1/2"
200
300
1/2A
1/2B
1895
800
35
~90
250
190
350
300
0
B
A
B
A
Ø50
10
10


A2
Sans Coiffe
45
46
2
43
∅8
87
87
1/2"
200
300
1/2A
370
~90
800
1895
35
300
350
0
A
A
A
A
∅50
10
10



Sans Coiffe
45
46
2
43
∅8
A3
87
87
1/2"
200
300
2020
800
120
1/2A
B
A
n'est pas possible sur rectangulaire
90
120
90

B




Bonde à tiroir

Nettoyage du vidage




⚠ REVERSIBLE: robinetterie excentré

Choisir l'emplacement du panneau qui sera équipé de la robinetterie en fonction de l'arrivée d'eau: à gauche ou à droite





C

NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE











D





E
x2
Sans Coiffe
11
45
46
44






NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE - LISTE DES COMPOSANTS




Rep	Qte	Désignation	Schéma
Y1	1	Douchette à main	
Y2	1	Raccord femelle pour douche de tete	
Y3	1	Tuyau souple	
Y4	2	collier de serrage	
Y5	3	Ecrou G1/2" + rondelle	
Y6	3	entretoise verre	
Y7	1	renfort robinetterie	
Y8	1	Flexible de douche	
Y9	2	RACCORD	
Y10	2	tuyau alimentation eau chaude et eau froide	
Y11	1	Ensemble robinetterie avec tablette	
Y12	1	Douche de tête	

G NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE - LISTE DES COMPOSANTS




Rep	Qte	Désignation	Schéma
Z1	1	Douchette à main	
Z2	2	Raccord femelle pour douche de tete	
Z3	1	Tuyau souple	
Z4	3	collier de serrage	
Z5	3	Ecrou G1/2" + rondelle	
Z6	3	entretoise verre	
Z7	1	renfort robinetterie	
Z8	1	Flexible de douche	
Z9	2	RACCORD	
Z10	2	tuyau alimentation eau chaude et eau froide	
Z11	1	Ensemble robinetterie avec tablette	
Z12	1	Douche de tête carrée	
		Douche de tête rectangulaire	
Z13	4	Fixation crosse de douche de tête	
Z14	1	Crosse de douche de tête	

H




I


assemblage par l'extérieur





J


SI PORTES COULISSANTES

















K




assemblage par l'extérieur





L
3
32
1
4
4
4
1
8
2
10
11
x2
4
5
x4
11
17
18
17
18
7
7
6
6
18
18
7


M SI PORTE PIVOTANTE




N




O assemblage par l'extérieur






P
32
32
4
1
3
8
x2
12
12
8
1
2
10
11
23
27
10
5
5
9
4
7
7
8
6
x2
25
26
10
24


Q


19
21
I.
II.
III.
IV.
33
Eau savonneuse
34
Eau savonneuse
30
37
37
Gauche
20
22
IV.
III.
II.
I.


R



2
x2



3
1
2
1
2
x2



Gauche
KCKP4
KCKN
Droit
KCKP4
KCKN
2
2
1
1
1
34
eau
1
34
eau

S













T














U
















V





W
eau
33
35
36A
36B
0
a
b
c
36

PIÈCES DE RECHANGE


consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE



Ref	DESIGNATION	Qté
C1793	Flexible argent MAT	1
C1807	Douchette à main KARA, NEW CITY MINÉRAL	1
C1890	Flexible d'alimentation eau scewless	1
C1917	Renfort de robinetterie	1
C2010	Tuyau souple	1
C2011	RACCORD FEMELLE pour douche de tête	1
C2012	DOUCHE DE TETE	1
C2013	Ecrou avec rondelle	1
C2014	Ensemble robinetterie avec tablette	1
C2111	Raccord	1


NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE




C2106	90x90	200x200
C2107	80x100	240x360
	80x120	240x360

Ref	DESIGNATION	Qté
C1793	Flexible argent MAT	1
C1890	Flexible d'alimentation eau scewless	1
C1917	Renfort de robinetterie	1
C2011	RACCORD FEMELLE pour douche de tête	1
C2013	Ecrou avec rondelle	1
C2014	Ensemble robinetterie avec tablette	1
C2106	Douchette de tête carrée	1
C2107	Douchette de tête rectangulaire	1
C2108	crosse douchette de tête	1
C2109	Fixation crosse	1
C2110	Tuyau cristal	1
C2111	raccord tuyau alimentation eau	1
C2112	Douchette à main micro	1


NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE
1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES




NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE
PORTES COULISSANTES INSTALLATION EN ANGLE




NEW CITY MINÉRAL AVEC COIFFE
PORTE PIVOTANTE ACCES DE FACE INSTALLATION EN ANGLE




NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE
PORTES COULISSANTES INSTALLATION EN ANGLE



NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE
PORTE PIVOTANTE ACCES DE FACE INSTALLATION EN ANGLE



NEW CITY MINÉRAL SANS COIFFE
1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES



Pour toutes demandes de pieces détachées, adressez-vous à votre distributeur.

175-0490C-ML-LED, Print 04/2019