



LEDA

NOTICE DE MONTAGE POUR PRÉFACE PAROI FIXE avec MOBILE

VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant, argent mat ou blanc

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER




(01) 2000000174155 (94)


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - **FAX** : 01 60 71 66 81

PRÉFACE



Dimension paroi	B min-max	D
700	677-687	335
800	777-787	335
900	877-887	335
1000	977-987	335
1100	1077-987	335
1200	1177-1187	335
1400	1377-1387	335



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PR2/PR	5	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi





NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.

USAGE:


- Utilisation pour les enfants avec précautions
- Nettoyer la paroi avec un chiffon doux et des produits non solvants et non abrasifs

PRÉFACE




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.













B




C




D




E



F




G



PIÈCES DE RECHANGE

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

PRÉFACE



Ref	DESIGNATION	Qté
E1734-1	Paroi fixe pour walk in en 70 finition blanc	1
E1734-0	Paroi fixe pour walk in en 70 finition argent mat	1
E1734-3	Paroi fixe pour walk in en 70 finition argent brillant	1
E1405-1	Paroi fixe pour walk in en 80 finition blanc	1
E1405-0	Paroi fixe pour walk in en 80 finition argent mat	1
E1405-3	Paroi fixe pour walk in en 80 finition argent brillant	1
E1406-1	Paroi fixe pour walk in en 90 finition blanc	1
E1406-0	Paroi fixe pour walk in en 90 finition argent mat	1
E1406-3	Paroi fixe pour walk in en 90 finition argent brillant	1
E1407-1	Paroi fixe pour walk in en 100 finition blanc	1
E1407-0	Paroi fixe pour walk in en 100 finition argent mat	1
E1407-3	Paroi fixe pour walk in en 100 finition argent brillant	1
E1735-1	Paroi fixe pour walk in en 110 finition blanc	1
E1735-0	Paroi fixe pour walk in en 110 finition argent mat	1
E1735-3	Paroi fixe pour walk in en 110 finition argent brillant	1
E1458-1	Paroi fixe pour walk in en 120 finition blanc	1
E1458-0	Paroi fixe pour walk in en 120 finition argent mat	1
E1458-3	Paroi fixe pour walk in en 120 finition argent brillant	1
E1549-1	Paroi fixe pour walk in en 140 finition blanc	1
E1549-0	Paroi fixe pour walk in en 140 finition argent mat	1
E1549-3	Paroi fixe pour walk in en 140 finition argent brillant	1
E1459-1	Mobile pour walk in finition blanc	1
E1459-0	Mobile pour walk in finition argent mat	1
E1459-3	Mobile pour walk in finition argent brillant	1
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1602	Embase Pivot bas	1
C1607	Embase Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1515	Barre de stabilisation	1
C1495	Pièce protection fixation barre /vitrage	1
C1512	Embout de barre / vitrage	1
C1514	Embout de barre / mur	1
C1513	Embase murale	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1731	Joint bas du mobile	1
C1605	Pivot haut	1
C1600	bague pour pivot	1
C1730	Pivot bas pour mobile	1

LEDA CE		
DECLARATION DES PERFORMANCES		
PAROIS DE DOUCHE PREFACE A USAGE DOMESTIQUE		
N°030DOP2014B		
1. Identification du Produit Type : Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme PREFACE. 2. Codes d'identification du produit : Toutes les références démarrant par les codes L13PR identifiant les produits de la gamme PREFACE. 3. Usage prévu du produit : Les Parois de Douche PREFACE sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle. 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – http://www.leda.eu 5. Nom et adresse de contact du mandataire : Non Applicable. 6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances : Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008 7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée : Les parois de Douche de la gamme PREFACE sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4). 8. Performances déclarées :		
Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	
Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.		

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr