

LEDA

NOTICE DE MONTAGE

pour **PRÉFACE**


INSTALLATION en NICHE

pour PORTE PIVOTANTE avec ou sans fixe en alignement DJ2 / DJ;


pour PORTES BATTANTES DD; pour FIXE en option SS2

VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant, argent mat ou blanc

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER




DJ/PR




DJ2/PR



SS2/PR



DD/PR



(01) 2000000174153 (94)

LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX


TEL : 01 60 71 65 65 - **FAX** : 01 60 71 66 81

DJ/PR




Dimension paroi	A	B min-max	X
700	586	690-705	577
800	686	790-805	677
900	786	890-905	777

DJ2/PR



Dimension paroi	A	B min-max	C	X
1000	686	990-1005	265	677
1100	786	1090-1105	265	777
1200	786	1190-1205	365	777

DD/PR



Dimension paroi	A	B min-max	X
800	330	790-805	670
900	380	890-905	770
1000	430	990-1005	870
1100	480	1090-1105	970
1200	530	1190-1205	1070




SS2/PR



Dimension paroi
200
300
400
500

PRÉFACE



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
DJ/PR	8	8	6	6	6	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1
DJ2/PR	9	9	6	6	6	2	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1
DD/PR	8	8	6	6	6	4	2	2	2	2	2	—	—	—	2	—	—	1	2	2	—	2	2	2	—	1	1	2	—
SS2/PR	5	5	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—





ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi


NOTICE:

- a. Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- b. Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.

Etapes du montage en fonction du type de produit

DJ/PR  A C E F G H K L	DJ+SS2/PR  A C D E R S T U	DD/PR  A C E N O P
DJ2/PR  A B E F I J K M	DJ2+SS2/PR  A B D E W X Y Z	


A



PRÉFACE


pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.


B







pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.

C







E




L






R






G










J






L








IV.





N










R







T






U





IV.









Y



Z



IV.



LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE **PREFACE** A USAGE DOMESTIQUE

N°030DOP2014B

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **PREFACE**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13PR** identifiant les produits de la gamme **PREFACE**.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **PREFACE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **PREFACE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.

PIÈCES DE RECHANGE


consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

DJ/PR




Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1597-1	Profile pour pivot en blanc	1
C1597-0	Profile pour pivot en argent mat	1
C1597-3	Profile pour pivot en argent brillant	1
C1636-1	Profile dormant pour magnétique en blanc	1
C1636-0	Profile dormant pour magnétique en argent mat	1
C1636-3	Profile dormant pour magnétique en argent brillant	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1602	Embase Pivot bas	1
C1607	Embase Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pces)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
E1367-1	Porte DJ /KNDJ en 70 finition blanc	1
E1367-0	Porte DJ /KNDJ en 70 finition argent mat	1
E1367-3	Porte DJ /KNDJ en 70 finition argent brillant	1
E1365-1	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition blanc	1
E1365-0	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent mat	1
E1365-3	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent brillant	1
E1366-1	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/ KNDJ2 en 110/120 finition blanc	1
E1366-0	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent mat	1
E1366-3	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent brillant	1
C1642	Joint magnétique porte OT DJ/DJ2 en niche	1
C1643	Joint magnétique dormant pour profile 1636	1
C1653	Joint étanchéité bas pour porte OT DJ 70 en niche	1
C1654	Joint étanchéité bas pour porte OT DJ 80 en niche - porte DJ2 en 100	1
C1655	Joint étanchéité bas pour porte OT DJ 90 en niche - porte DJ2 en 110 & 120	1
C1666	Fileur pour porte	1
C1644L	Embout bas profile fileur version gauche installation en niche	1
C1644R	Embout bas profile fileur version droite installation en niche	1

DJ2/PR




Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pcs)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1245	Equerre pour fixe en alignement	1
E1377-1	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition blanc	1
E1377-0	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent mat	1
E1377-3	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent brillant	1
E1378-1	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition blanc	1
E1378-0	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition argent mat	1
E1378-3	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition argent brillant	1
E1365-1	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition blanc	1
E1365-0	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent mat	1
E1365-3	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent brillant	1
E1366-1	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/ KNDJ2 en 110/120 finition blanc	1
E1366-0	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent mat	1
E1366-3	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent brillant	1
C1654	Joint étanchéité bas pour porte OT DJ 80 en niche - porte DJ2 en 100	1
C1655	Joint étanchéité bas pour porte OT DJ 90 en niche - porte DJ2 en 110 & 120	1
C1666	Fileur pour porte	1
C1644L	Embout bas profile fileur version gauche installation en niche	1
C1644R	Embout bas profile fileur version droite installation en niche	1
C1642	Joint magnétique porte OT DJ/DJ2 en niche	1
C1643	Joint magnétique dormant pour profile 1636	1
C1636-1	Profile dormant pour magnétique en blanc	1
C1636-0	Profile dormant pour magnétique en argent mat	1
C1636-3	Profile dormant pour magnétique en argent brillant	1

DD/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1597-1	Profile pour pivot en blanc	1
C1597-0	Profile pour pivot en argent mat	1
C1597-3	Profile pour pivot en argent brillant	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pcs)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1604	Ensemble joint magnétique pour porte Saloon DD et 1/4 de rond KP2/KP4	1
C1608	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant gauche en 80	1
C1609	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant gauche en 90	1
C1610	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant gauche en 100	1
C1611	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant gauche en 110	1
C1612	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant gauche en 120	1
C1613	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant droit en 80	1
C1614	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant droit en 90	1
C1615	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant droit en 100	1
C1616	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant droit en 110	1
C1617	Joint étanchéité bas porte saloon DD battant droit en 120	1
E1357-1	Battant pour porte saloon DD 80 en blanc	1
E1357-0	Battant pour porte saloon DD 80 en argent mat	1
E1357-3	Battant pour porte saloon DD 80 en argent brillant	1
E1358-1	Battant pour porte saloon DD 90 en blanc	1
E1358-0	Battant pour porte saloon DD 90 en argent mat	1
E1358-3	Battant pour porte saloon DD 90 en argent brillant	1
E1359-1	Battant pour porte saloon DD 100 en blanc	1
E1359-0	Battant pour porte saloon DD 100 en argent mat	1
E1359-3	Battant pour porte saloon DD 100 en argent brillant	1
E1360-1	Battant pour porte saloon DD 110 en blanc	1
E1360-0	Battant pour porte saloon DD 110 en argent mat	1
E1360-3	Battant pour porte saloon DD 110 en argent brillant	1
E1361-1	Battant pour porte saloon DD 120 en blanc	1
E1361-0	Battant pour porte saloon DD 120 en argent mat	1
E1361-3	Battant pour porte saloon DD 120 en argent brillant	1
C1622	Fileur pour porte saloon	1

SS2/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1245	Equerre pour fixe en alignement	1
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1644 L	Embout bas profile fileur version gauche installation en niche	1
C1644R	Embout bas profile fileur version droite installation en niche	1
C1643	Joint magnétique dormant pour profile 1636	1
E1373-1	Paroi fixe en alignement en 200mm finition blanc	1
E1373-0	Paroi fixe en alignement en 200mm finition argent mat	1
E1373-3	Paroi fixe en alignement en 200mm finition argent brillant	1
E1374-1	Paroi fixe en alignement en 300mm finition blanc	1
E1374-0	Paroi fixe en alignement en 300mm finition argent mat	1
E1374-3	Paroi fixe en alignement en 300mm finition argent brillant	1
E1375-0	Paroi fixe en alignement en 400mm finition blanc	1
E1375-1	Paroi fixe en alignement en 400mm finition argent mat	1
E1375-3	Paroi fixe en alignement en 400mm finition argent brillant	1
E1376-1	Paroi fixe en alignement en 500mm finition blanc	1
E1376-0	Paroi fixe en alignement en 500mm finition argent mat	1
E1376-3	Paroi fixe en alignement en 500mm finition argent brillant	1

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyants neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr