


LEDA

NOTICE DE MONTAGE
ODYSSEE 2 CARRE 90x90
MONTAGEHANDLEIDING
ODYSSEE 2 VIERKAN 90x90
INSTALLATION MANUAL
ODYSSEE 2 SQUARE 90x90



L: Version GAUCHE
Left Version
Links version

R: Version DROITE
Right version
Rechts version

CONSEILS AVANT MONTAGE


CETTE CABINE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLEE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

- Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale.
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement (découpe mini)
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie, faïence, etc...)
- Suivre attentivement la notice de montage.
- Prévoir si possible des robinets d'arrêt sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau.
Eventuellement resserrer modérément tous les raccords.
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation.
- Pression maxi : 5 bars. Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.

ENTRETIEN:

- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1).
En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picots anti-calcaire éventuellement tremper les dans une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois à l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas. Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de la cabine
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot et le pot.

Réf : L255900



RICHTLIJNEN ALVORENS TE MONTEREN


DEZE DOUCHECABINE MAG UITSLUITEND DOOR EEN GEKwalificeerde vakman geplaatst worden.

- De douchebak moet op een vlak en waterpas oppervlak geplaatst worden.
- Alle poten van de douchebak moeten de vloer raken
- Een minimum uitsnijding van het voorpaneel is enkel toegelaten voor de doorgang van de afvoer.
- Geen mastiek of lijm gebruiken om de sifon af te dichten.
- Beschermfolie van de gethermoformeerde onderdelen verwijderen.
- De douhecabine niet vast inbouwen (metselen, wandtegels,...).
- Volg de instructies in de montagehandleiding nauwgezet op.
- Plaats indien mogelijk stopkranen op de warm- en koudwatertoevoer.
- Voor de definitieve ingebruikname, watercircuit controleren op lekkage (eventueel alle aansluitingen licht aandraaien).
- Het kraanwerk is ontworpen om te functioneren op alle soorten installaties.
- Maximum druk : 5 bar. Wanneer de druk meer bedraagt, moet u een drukregelaar plaatsen.
- Als het water onzuiverheden bevat, raden wij u aan om een filter te plaatsen.

Réf : L255900






ONDERHOUD:

- Het glas dat voor onze producten wordt gebruikt, is veiligheidsglas (norm NF EN 12150-1). In geval van schokken breekt het glas in vele kleine stukjes zonder gevaar voor de gebruiker.
- Veeg geregeld met uw hand of doek over de sproeigaatjes van uw handdouche om kalkafzetting te verwijderen.
Eventueel de handdouche laten weken in een oplossing van warm water met Ledanet of witte azijn.
- Panelen regelmatig poetsen met zeepwater, eventueel met een oplossing van Ledanet of witte azijn met warm water.
- Het kraanwerk werd op een speciale manier behandeld om haar schoonheid te bewaren. Reinig de kraan alleen met een spons met zeep en een zacht doek die niet krast. Gelieve geen schuur- of oplosmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van de douhecabine.
- Voor een goede afloop van het water, geregeld de sifon reinigen door het deksel en de pot eruit te halen.



ENCOMBREMENTS

PLAATSRUIMTE EN DOORGANG




ODYSSEE 2 CARRE 90x90:PIECES DETACHEES


ODYSSEE 2 VIERKAN 90x90:ONDERDELEN

ODYSSEE 2 SQUARE 90x90:SPARE PARTS


ODYSSEE 2

Rep	Qté/Aant.	Designation / Designation / Aanduiding	Code
1	1	BONDE / SIFON / WASTE PLUG	L31OD2040
2	1	DOUCHETTE A MAIN / HANDDOUCHE / HAND SHOWER	L31OD23160
2	1	FLEXIBLE DOUCHETTE A MAIN / FLEXIBEL HANDDOUCHE / HAND SHOWER HOSE	L31OD2080
3	5	VIS M5X14 / SCHROEF M5X14 / SCREW M5X14	L31OD2014
3	2	VIS M5X25 / SCHROEF M5X25 / SCREW M5X25	L31OD2039
4	6	WELLNUT / WELLNUT / WELLNUT	L31OD2015
5	2	POIGNEES PORTES COULISSANTES / GREPEN SCHUIFDEUR / SLIDING DOORS HANDLES	L31OD2110
6	1	DOUCHETTE DE TETE / HOOFDDOUCHE / SHOWER HEAD	L31OD2184
7	1	COLONNE PRISE DEAU / DOUCHESTANG MET WATERTOEOVOER / RAISER RAIL / COLUMN	L31OD2032
8	1	BARRE ETAGERE POUR LE 90 BLANCHE / SHEET BAR / SCHEEFBAL	L31OD2030
9	2	EQUERRE DE FIXATION TRAVERSES PANNEAUX / BRACKET FOR FIXING PANEL CROSSPIECES / BEUGEL VOOR DE BEVESTIGING VAN PANEELDWARSPROFIELEN	L31OD2016
10	2	FIXATION BASSE PROFILES / LOW PROFILE FIXING / BEVESTIGING MET LAAG PROFIEL	L31OD2017
11	1	PIECE ASSEMBLAGE PROFILES VERSION GAUCHE / PROFILE ASSEMBLY PIECE LEFT VERSION / MONTAGEPROFIELSTUKKEN LINKSE UITVOERING	L38OD2018
12	4	BUTEES / STOPPERS / STOPPERS	L31OD2019
13	4	JEUX DE ROULETTES HAUTES - PORTES COULISSANTES / WIELTJES BOVEN SCHUIFDEUREN / SLIDING DOORS TOP ROLLERS	L38OD2012
14	1	ENSEMBLE DE GUIDE BAS DE PORTE COULISSANTE / BOTTOM GUIDE SET FOR SLIDING DOOR / BODEMGELEIDERSSET VOOR SCHUIFDEUR	L38OD2040
15	1	PIECE D'ANGLE - PORTES COULISSANTES / HOEKSTUK SCHUIFDEUR / ANGLE INJECTION PIECE	L31OD2041
16	1	SERFLEXE METAL / SERFLEX METAL / METAAL SERFLEX	L31OD2020
17	1	PIED CENTRAL DE RECEVEUR 70MM / CENTRAL FOOT OF RECEIVER 70MM / CENTRALE VOET VAN DE ONTVANGER 70MM	L31OD2021
19	8	CACHES BUTEES CHROMES / CHROME END CAPS / CHROMEN EINDKAPPEN	L31OD2025
20	1	PIED DE BONDE DE RECEVEUR 120MM / TRAY BUNG FOOT 120MM / 120MM DOUCHEBAK STOPVOETJE	L31OD2022
21	6	FIXATIONS DE JUPE DE RECEVEUR / BEVESTIGEN VAN DOUCHEBAK SKIRT / FIXING OF RECEIVER SKIRT	L31OD2024
22	1	PIECE ASSEMBLAGE PROFILES VERSION DROITE / PIECE OF PROFILE ASSEMBLY, STRAIGHT VERSION / PROFIEL MONTAGE STUK RECHTE UITVOERING	L38OD2014
23	2	EQUERRE FIXATION CABINE / MUURBEVESTIGING / WALL FIXATION	L38OD2015
23	2	CHEVILLES FIXATION CABINE / PLUG BEVESTIGING CABINE / WALL FIXATION PINS	L38OD2015
24	3	PIEDS DE RECEVEUR / TRAY FEET / POTEN DOUCHEBAK	L31OD2023
25	2	RONDELLES / WASHERS / SLIPPERS	L31OD2042
A	1	COIFFE CARRE 90 / KAP / ROOF	L24OD2171
B	2	TRAVERSE DE PANNEAU DE FOND / BOTTOM PANEL CROSSBAR / BODEMPANEEL DWARSBALK	L38OD2017
C	1	PANNEAU ASSISE EQUIPE 90 / UITGERUST PANEEL MET ZITJE / EQUIPED SEAT PANEL	L31OD23931
C1	2	JET CERVICAL / NEKJET / CERVICAL JET	L31OD2923
C2	6	JET DORSAL / RUGJET / DORSAL JET	L31OD2053
D1&D2	1+1	ENSEMBLE PROFILES VERTICAUX GAUCHE & DROITE / VERTICAL PROFILES LEFT & RIGHT / VERTICALE PROFIELEN LINKS & RECHTS	L31OD2031
E	2	HABILLAGE PROFILES VERTICAUX / VERTICAL PROFILE CLADDING / VERTICALE PROFIELBEKLEDING	L31OD2026
F	2	FILEURS FINITION / AFWERKINGSPROFIELEN / FILLERS	L31OD23721
G	1	RECEVEUR CARRE 90 / DOUCHEBAK / TRAY	L32OD23579
H	1	JUPE DE RECEVEUR CARRE 90 / TRAY SKIRT / RECEIVER SKIRT	L32OD23541
I	4	JOINTS HAUT & BAS PANNEAUX DE FOND 90 / SEALS TOP & BOTTOM BOTTOM PANELS / BOVEN- EN ONDERAFDICHTINGEN BODEMPANELEN	L38OD2028
J	1	PANNEAU DE FOND ROBINETTERIE 90 / BOTTOM PANEL TAPWARE / BODEM PANEEL KRAANEN	L31OD23931
K	1	PROFILE ANGLE PANNEAUX DE FOND / PROFILE BOTTOM PANEL CORNER / PROFILE HOEK BODEMPANELEN	L38OD2031
L	2	FLEXIBLE ALIMENTATION EAU / Slang WATERTOEOVOER / WATER SUPPLY HOSE	L31OD2214
M1	1	TRAVERSE HAUTE PORTES / BOVENPROFIEL / TOP HORIZONTAL PROFILE	L31OD2032
M2	1	TRAVERSE HAUTE PORTES / BOVENPROFIEL / TOP HORIZONTAL PROFILE	L31OD2032
N	2	JOINT HAUT DE PAROI FIXE / TOP SEAL FOR FIXED WALL / TOPAFDICHTING VAN VASTE WAND	L31OD2035
O	2	JOINT CADRAGE PAROI FIXE PORTES / PAKKING KADER VAST DEEL DEUREN / FRAMING GASKET FOR FIXED DOOR	L31OD2038
P	2	JOINT A LEVRE ETANCHEITE PAROIS FIXES / LIPPAKKING VASTE PANELEN / WATERPROOF VERTICAL GASKET FOR FIXED DOORS	L31OD2036
Q	2	JOINT A LEVRE ETANCHEITE PORTES / LIPPAKKING DEUREN / WATERPROOF VERTICAL GASKET FOR MOBILE DOORS	L31OD2037
R	2	VITRAGE PAROI FIXE 90 / VAST PANEEL / FIXED DOOR	L38OD23893
S	2	VITRAGE MOBILE PORTE 90 / GLAS MOBILE DEUR / MOBILE DOOR GLASS	L38OD23593
T	1	JEU DE JOINTS MAGNETIQUES / MAGNETISCHE PAKKING / MAGNETIC GASKET	L38OD2700
U	2	JOINT ETANCHEITE PAROIS FIXES 90 / CABINE / PAKKING VASTE PANELEN/CABINE / WATERPROOF FIXED PANEL/CUBICLE	L31OD2043
V	2	JOINT DE BAS DE PORTE COULISSANTE 90 / BOTTOM SEAL FOR SLIDING DOOR / BODEMAFDICHTING VAN SCHUIFDEUR	L31OD2044
W	1	ENSEMBLE MITIGEUR+DEVIATEUR / KRAAN + OMSTELLER / MIXER AND DEVIATOR	L31OD2341
W5	1	MANETTE MITIGEUR / GREER KRAAN / MIXER HANDLE	L31OD2213
W6	1	MANETTE DEVIATEUR / GREER OMSTELLER / DEVIATOR HANDLE	L31OD2313
W11	1	CARTOUCHE MITIGEUR / BINNENWERK KRAAN / MIXER CARTRIDGE	L31OD2166
W12	1	CARTOUCHE DEVIATEUR / BINNENWERK OMSTELLER / DEVIATOR CARTRIDGE	L31OD2243





















Tools:






Spare parts list:











01  X1	02  X1	03  M5x14 X5 M5x25 X2	04  X6	05  X2	06  X1
07  X1	08  X1	09  X2	10  X2	11  X1	12  X4
13  X4	14  X1	15  X1	16  X1	17  M12X70 X1	18  X1
19  X8	20  M12X120 X1	21  X6	22  X1	23  X2	24  M12X90 X3
25  X2					







A








B

















L








R






L



R





L/R





If hole location does not match the fixing part 10X /10 Y, pls drill a new hole.

Si l'emplacement du trou ne correspond pas à la pièce de fixation 10X/10Y, veuillez percer un nouveau trou.






Als de locatie van het gat niet overeenkomt met het bevestigingsdeel 10X / 10Y, boor dan een nieuw gat.







L





03
M5x16








L





R





03
M5x16



R











L





16









C





























R














C













(S)



(Q)










(T)



(V)



(05)










(E)



(F)



L



R

