


LEDA

NOTICE DE MONTAGE
ODYSSEE 2 1/4ROND 90x90
MONTAGEHANDLEIDING
ODYSSEE 2 KWARTROND 90x90
INSTALLATION MANUAL
ODYSSEE 2 QUADRANT 90x90



L: Version GAUCHE
Left Version
Links version

R: Version DROITE
Right version
Rechts version

CONSEILS AVANT MONTAGE


CETTE CABINE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLEE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

- Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale.
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement (découpe mini)
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie, faïence, etc...)
- Suivre attentivement la notice de montage.
- Prévoir si possible des robinets d'arrêt sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau.
Eventuellement resserrer modérément tous les raccords.
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation.
- Pression maxi : 5 bars. Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.

ENTRETIEN:

- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1).
En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picots anti-calcaire éventuellement tremper les dans une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois à l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas. Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de la cabine
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot et le pot.

Réf : L255900



RICHTLIJNEN ALVORENS TE MONTEREN


DEZE DOUCHECABINE MAG UITSLUITEND DOOR EEN GEKwalificeerde vakman geplaatst worden.





- De douchebak moet op een vlak en waterpas oppervlak geplaatst worden.
- Alle poten van de douchebak moeten de vloer raken
- Een minimum uitsnijding van het voorpaneel is enkel toegelaten voor de doorgang van de afvoer.
- Geen mastiek of lijm gebruiken om de sifon af te dichtten.
- Beschermfolie van de gethermoformeerde onderdelen verwijderen.
- De douhecabine niet vast inbouwen (metselen, wandtegels,...).
- Volg de instructies in de montagehandleiding nauwgezet op.
- Plaats indien mogelijk stopkranen op de warm- en koudwatertoevoer.
- Voor de definitieve ingebruikname, watercircuit controleren op lekkage (eventueel alle aansluitingen licht aandraaien).
- Het kraanwerk is ontworpen om te functioneren op alle soorten installaties.
- Maximum druk : 5 bar. Wanneer de druk meer bedraagt, moet u een drukregelaar plaatsen.
- Als het water onzuiverheden bevat, raden wij u aan om een filter te plaatsen.

Réf : L255900

ONDERHOUD:

- Het glas dat voor onze producten wordt gebruikt, is veiligheidsglas (norm NF EN 12150-1). In geval van schokken breekt het glas in vele kleine stukjes zonder gevaar voor de gebruiker.
- Veeg geregeld met uw hand of doek over de sproeigaatjes van uw handdouche om kalkafzetting te verwijderen.
Eventueel de handdouche laten weken in een oplossing van warm water met Ledanet of witte azijn.
- Panelen regelmatig poetsen met zeepwater, eventueel met een oplossing van Ledanet of witte azijn met warm water.
- Het kraanwerk werd op een speciale manier behandeld om haar schoonheid te bewaren. Reinig de kraan alleen met een spons met zeep en een zacht doek die niet krast. Gelieve geen schuur- of oplosmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van de douhecabine.
- Voor een goede afloop van het water, geregeld de sifon reinigen door het deksel en de pot eruit te halen.







ODYSSEE 2 1/4ROND 90x90:PIECES DETACHEES

ODYSSEE 2 KWARTTROND 90x90:ONDERDELEN


ODYSSEE 2 QUADRANT 90x90:SPARE PARTS

ODYSSEE 2			
Rep	Qté/Aant.	Designation / Designation / Aanduiding	Code
1	1	BONDE / SIFON / WASTE PLUG	L31OD2040
2	1	DOUCHETTE A MAIN CHROMEE / HANDDOUCHE / HAND SHOWER	L31OD23160
2	1	FLEXIBLE DOUCHETTE A MAIN CHROME / FLEXIBEL HANDDOUCHE / HAND SHOWER HOSE	L31OD2080
3	4	VIS M5X14 / SCHROEF M5X14 / SCREW M5X14	L31OD2014
4	4	WELLNUT / WELLNUT / WELLNUT	L31OD2015
5	2	POIGNEES PORTES COULISSANTES ARGENT BRILLANT / GREPEN SCHUIFDEUR / SLIDING DOORS HANDLES	L31OD2110
6	1	DOUCHETTE DE TETE CHROMEE / HOOFDDOUCHE / SHOWER HEAD	L31OD2184
7	1	COLONNE PRISE DEAU CHROMEE / DOUCHESTANG MET WATERTOEOVER / RAISER RAIL / COLUMN	L31OD2032
8	1	BARRE ETAGERE POUR LE 90 BLANCHE / SHEET BAR / SCHEEFBAL	L31OD2030
9	2	EQUERRE DE FIXATION TRAVERSES PANNEAUX / BRACKET FOR FIXING PANEL CROSSPIECES / BEUGELVOOR DE BEVESTIGING VAN PANEELDWARSPROFIELEN	L31OD2016
10	2	FIXATION BASSE PROFILES / LOW PROFILE FIXING / BEVESTIGING MET LAAG PROFIEL	L31OD2017
11	2	PIECE ASSEMBLAGE PROFILES VERSION GAUCHE / PROFILE ASSEMBLY PIECE LEFT VERSION / MONTAGEPROFIELSTUKKEN LINKSE UITVOERING	L38OD2018
12	8	BUTEES / STOPPERS / STOPPERS	L31OD2019
13	4	JEUX DE ROULETTES HAUTES - PORTES COULISSANTES / WIELTJES BOVEN SCHUIFDEUREN / SLIDING DOORS TOP ROLLERS	L38OD2012
14	4	ROULETTES BASSES PORTES COULISSANTES / WIELTJES ONDER SCHUIFDEUREN / SLIDING DOORS BOTTOM ROLLERS	L38OD2013
16	1	SERFLEXE METAL/SERFLEX METAL / METAAL SERFLEX	L31OD2020
17	1	PIED CENTRAL DE RECEVEUR 70MM / CENTRAL FOOT OF RECEIVER 70MM / CENTRALE VOETVAN DE ONTVANGER 70MM	L31OD2021
19	12	CACHES BUTEES CHROMES / CHROME END CAPS / CHROMEN EINDKAPPEN	L31OD2025
20	1	PIED DE BONDE DE RECEVEUR 120MM / TRAY BUNG FOOT 120MM / 120MM DOUCHEBAK STOPVOETJE	L31OD2022
21	5	FIXATIONS DE JUPE DE RECEVEUR / BEVESTIGEN VAN DOUCHEBAK SKIRT / FIXING OF RECEIVER SKIRT	L31OD2024
22	2	PIECE ASSEMBLAGE PROFILES VERSION DROITE / PIECE OF PROFILE ASSEMBLY, STRAIGHT VERSION / PROFIEL MONTAGE STUK RECHTE UITVOERING	L38OD2014
23	2	EQUERRE FIXATION CABINE / MUURBEVESTIGING / WALL FIXATION	L38OD2015
23	2	CHEVILLES FIXATION CABINE / PLUG BEVESTIGING CABINE / WALL FIXATION PINS	L38OD2015
24	3	PIED DE RECEVEUR / TRAY FEET / POTEN DOUCHEBAK	L31OD2023
A	1	COIFFE 1/4 ROND 90 / KAP / ROOF	L24OD2071
B	2	TRAVERSE DEPANNEAU DE FOND / BOTTOM PANEL CROSSBAR / BODEMPANEEL DWARSBALK	L38OD2017
C	1	PANNEAU ASSISE EQUIPE / UITGERUST PANEEL MET ZITJE / EQUIPED SEAT PANEL	L31OD23931
C1	2	JET CERVICAL / NEKJET / CERVICAL JET	L31OD2923
C2	6	JET DORSAL / RUGJET / DORSAL JET	L31OD2053
D1&D2	1+1	ENSEMBLE PROFILES VERTICAUS GAUCHE & DROITE / VERTICAL PROFILES LEFT & RIGHT / VERTICALE PROFIELEN LINKS & RECHTS	L31OD2031
E	2	HABILLAGE PROFILES VERTICAUX / VERTICAL PROFILE CLADDING / VERTICALE PROFIELBEKLEDING	L31OD2026
F	2	FILEURS FINITION / AFWERKINGSPROFIELEN / FILLERS	L31OD23721
G	1	RECEVEUR 1/4 ROND 90 / DOUCHEBAK / TRAY	L32OD23539
H	1	JUPE DE RECEVEUR 1/4 ROND 90 / TRAY SKIRT / RECEIVER SKIRT	L32OD23540
I	4	JOINTS HAUT & BAS PANNEAUX DE FOND 90 / SEALS TOP & BOTTOM BOTTOM PANELS / BOVEN- EN ONDERAFDICHTINGEN BODEMPANELEN	L38OD2028
J	1	PANNEAU DE FOND ROBINETTERIE 90 / BOTTOM PANEL TAPWARE / BODEM PANEEL KRANEN	L31OD23931
K	1	PROFILE ANGLE PANNEAUX DE FOND / PROFILE BOTTOM PANEL CORNER / PROFILE HOEK BODEMPANELEN	L38OD2031
L	2	FLEXIBLE ALIMENTATION EAU / SLANG WATERTOEOVER / WATER SUPPLY HOSE	L31OD2214
M	1	TRAVERSE HAUTE CINTREE / HOGE BOVENPROFIEL / TOP CURVED PROFILE	L38OD23192
N	4	JOINT HAUT DE PAROI FIXE / TOP SEAL FOR FIXED WALL / TOPAFDICHTING VAN VASTE WAND	L31OD2035
O	2	JOINT CADRAGE PAROI FIXE PORTES / PAKKING KADER VAST DEELDEUREN / FRAMING GASKET FOR FIXED DOORS	L31OD2038
P	2	JOINT A LEVRE ETANCHEITE PAROIS FIXES / LIPPAKKING VASTE PANELEN / WATERPROOF VERTICAL GASKET FOR FIXED DOORS	L31OD2036
Q	2	JOINT A LEVRE ETANCHEITE PORTES / LIPPAKKING DEUREN / WATERPROOF VERTICAL GASKET FOR MOBILE DOORS	L31OD2037
R	2	VITRAGE PAROI FIXE 90 / VAST PANEEL / FIXED DOOR	L38OD23911
S	2	VITRAGE MOBILE PORTE 1/4 ROND 90 / GLAS MOBILE DEUR / MOBILE DOOR GLASS	L38OD23101
T	1	JEU DE JOINTS MAGNETIQUES / MAGNETISCHE PAKKING / MAGNETIC GASKET	L38OD2700
U	1	TRAVERSE BASSE CINTREE 90 / BODEM BOVENPROFIEL / BOTTOM CURVED PROFILE	L38OD23392
W	1	ENSEMBLE MITIGEUR+DEVIATEUR / KRAAN + OMSTELLER / MIXER AND DEVIATOR	L31OD2341
W5	1	MANETTE MITIGEUR / GREEP KRAAN / MIXER HANDLE	L31OD2213
W6	1	MANETTE DEVIATEUR / GREEP OMSTELLER / DEVIATOR HANDLE	L31OD2313
W11	1	CARTOUCHE MITIGEUR / BINNENWERK KRAAN / MIXER CARTRIDGE	L31OD2166
W12	1	CARTOUCHE DEVIATEUR / BINNENWERK OMSTELLER / DEVIATOR CARTRIDGE	L31OD2243




















Tools:






Spare parts list:










01  X1	02  X1	03  M5x14 X4	04  X4	05  X2	06  X1
07  X1	08  X1	09  X2	10  X2	11  L X2	12  X8
13  X4	14  X4	16  X1	17  M12X70 X1	18  X1	
19  X12	20  M12X120 X1	21  X5	22  R X2	23  X2	24  M12X90 X3







A








B

















L








R






L



R









If hole location does not match the fixing part 10X /10 Y, pls drill a new hole.

Si l'emplacement du trou ne correspond pas à la pièce de fixation 10X/10Y, veuillez percer un nouveau trou.






Als de locatie van het gat niet overeenkomt met het bevestigingsdeel 10X / 10Y, boor dan een nieuw gat.







L





03








L





R





03



R











L





16






C









R














C












A=2(#)
A=4(#)





(R)



(M)



(19)

(12)



(13)





X2




$A=B=0.5$



$A=B=0.5$































(M)











(12)





(12)







L



R

