PREFACE WALK IN PAROI DE DOUCHE

LEDA

PARTIE FIXE DOUCHE OUVERTE





DESCRIPTIF DU PRODUIT

Paroi fixe douche ouverte avec profilé mural sans vis apparentes,. 4 finitions de profilés et 2 de vitrages.

+ PRODUIT

Traitement anticalcaire Glass Protect pour un entretien plus facile.

Profilé mural sans vis apparentes.


La barre stabilisatrice se fixe au mur ou au plafond

Gamme	PREFACE
Solution d'ouverture	PAROI FIXE DOUCHE OUVERTE
Hauteur en cm	195
Vitrage/épaisseur	6 mm
Vitrage/finitions	Transparent, sérigraphié
Vitrage/traitement anticalcaire	Oui
Profilés/finition	Argent brillant, Argent mat, Noir mat, Blanc
Réversibilité	oui
Durée de garantie	2+1 (l'année supplémentaire sur l'enregistrement via le site internet)
Nombre des dimensions dans cette solution d'ouverture	5

LEDA

PREFAFE WALK IN PAROI DE DOUCHE

PARTIE FIXE DOUCHE OUVERTE



PREFACE	A (mm)	B (mm)	C (mm) Max	D
800	1950	780-800	1224	744
900	1950	880-900	1224	844
1000	1950	980-1000	1224	944
1200	1950	1180-1200	1224	1144
1400	1950	1380-1400	1224	1344