

# ALTUS

## PAROI DE DOUCHE

# LEDA

PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE EN LIGNE  
ET RETOUR FIXE A 90°



### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Paroi de douche à porte pivotante avec partie fixe en ligne et retour à 90° pour un montage en angle.  
Verre transparent de 8mm anticalcaire. Profilés argent brillant.

### + PRODUIT

Grande poignée d'ouverture  
Traitement anticalcaire Glass Protect.



|   |  |
|---|--|
| Gamme   | ALTUS  |
| Solution d'ouverture                                  | Porte pivotante  |
| Hauteur en cm   | 210  |
| Vitrage/épaisseur                                     | 8mm  |
| Vitrage/finitions                                     | Transparent  |
| Vitrage/traitement anticalcaire                       | Oui  |
| Profilés/ finition                                    | Argent brillant  |
| Réversibilité   | Non  |
| Durée de garantie                                     | 2+1 (l'année supplémentaire sur l'enregistrement via le site internet) |
| Nombre des dimensions dans cette solution d'ouverture | 20   |

2022-09-22

# ALTUS PAROI DE DOUCHE



# LEDA

PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE EN LIGNE  
ET RETOUR FIXE A 90°



Version gauche

Version gauche





| ALTUS (≤ 1200) | A (mm) | B (mm)    | C (mm)  | D (mm) | E (mm) | X (mm) |
|----------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 900X900        | 2100   | 865-885   | 865-885 | 182    | 715    | 675    |
| 1000X1000      | 2100   | 965-985   | 965-985 | 282    | 715    | 675    |
| 800X1000       | 2100   | 965-985   | 765-785 | 282    | 715    | 675    |
| 800X1200       | 2100   | 1165-1185 | 765-785 | 482    | 715    | 675    |
| 900X1000       | 2100   | 965-985   | 865-885 | 282    | 715    | 675    |
| 900X1200       | 2100   | 1165-1185 | 865-885 | 482    | 715    | 675    |
| 1000X1200      | 2100   | 1165-1185 | 965-985 | 482    | 715    | 675    |

# ALTUS

## PAROI DE DOUCHE

# LEDA

PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE EN LIGNE  
ET RETOUR FIXE A 90°



| ALTUS (<1200) | A (mm) | B (mm)    | C (mm)  | D (mm) | E (mm) | X (mm) |
|---------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 800X1300      | 2100   | 1265-1285 | 765-765 | 582    | 715    | 675    |
| 800X1400      | 2100   | 1365-1385 | 765-785 | 682    | 715    | 675    |
| 800X1500      | 2100   | 1465-1485 | 765-785 | 782    | 715    | 675    |
| 800X1600      | 2100   | 1565-1585 | 765-785 | 882    | 715    | 675    |
| 800X1700      | 2100   | 1665-1685 | 765-785 | 982    | 715    | 675    |
| 800X1800      | 2100   | 1765-1785 | 765-785 | 1082   | 715    | 675    |
| 900X1300      | 2100   | 1265-1285 | 865-885 | 582    | 715    | 675    |
| 900X1400      | 2100   | 1365-1385 | 865-885 | 682    | 715    | 675    |
| 900X1500      | 2100   | 1465-1485 | 865-885 | 782    | 715    | 675    |
| 900X1600      | 2100   | 1565-1585 | 865-885 | 882    | 715    | 675    |
| 900X1700      | 2100   | 1665-1685 | 865-885 | 982    | 715    | 675    |
| 900X1800      | 2100   | 1765-1785 | 865-885 | 1082   | 715    | 675    |