

LEDA



RECEVEUR EN BÉTON MINÉRAL


SPACE MINÉRAL / SPACE MINÉRAL-S / JUMP / YAGO

FR Notice de montage du receveur de douche


GB Installation instruction for shower trays

DE Montageanweisung für Duschwannen


SPACE MINÉRAL




	AxB	
B-M/SPACE	800x800	L22SM3089P
B-M/SPACE	900x900	L22SM3091P
B-M/SPACE	1000x1000	L22SM3C10P





	AxB	C	D	
BPK-M/SPACE	900x900	450	636	L22SM4P90T
BPK-M/SPACE	1000x1000	500	707	L22SM4P100T



	AxB	C	
BP-M/SPACE	800x800	250	L22SM3Q80P
BP-M/SPACE	900x900	350	L22SM3Q90P
BP-M/SPACE	1000x1000	450	L22SM3Q10P




	AxB	
B-M/SPACE	800x700	L22SM3R77P
B-M/SPACE	900x700	L22SM3R77P
B-M/SPACE	1000x700	L22SM3R77P
B-M/SPACE	1100x700	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1200x700	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1300x700	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1400x700	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1500x700	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1600x700	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1700x700	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1800x700	L22SM3R70P
B-M/SPACE	800x750	L22SM3R77P
B-M/SPACE	900x750	L22SM3R77P
B-M/SPACE	1000x750	L22SM3R77P
B-M/SPACE	1100x750	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1200x750	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1300x750	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1400x750	L22SM3R75P
B-M/SPACE	1500x750	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1600x750	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1700x750	L22SM3R70P
B-M/SPACE	1800x750	L22SM3R70P
B-M/SPACE	900x800	L22SM3089P
B-M/SPACE	1000x800	L22SM3089P
B-M/SPACE	1100x800	L22SM3R80P
B-M/SPACE	1200x800	L22SM3R80P
B-M/SPACE	1300x800	L22SM3R80P
B-M/SPACE	1400x800	L22SM3R80P
B-M/SPACE	1500x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	1600x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	1700x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	1800x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	1900x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	2000x800	L22SM3R81P
B-M/SPACE	1000x900	L22SM3091P
B-M/SPACE	1100x900	L22SM3R90P
B-M/SPACE	1200x900	L22SM3R90P
B-M/SPACE	1300x900	L22SM3R90P
B-M/SPACE	1400x900	L22SM3R90P
B-M/SPACE	1500x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	1600x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	1700x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	1800x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	1900x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	2000x900	L22SM3R91P
B-M/SPACE	1100x1000	L22SM3R10P
B-M/SPACE	1200x1000	L22SM3R10P
B-M/SPACE	1300x1000	L22SM3R10P
B-M/SPACE	1400x1000	L22SM3R10P
B-M/SPACE	1500x1000	L22SM3R11P
B-M/SPACE	1600x1000	L22SM3R11P
B-M/SPACE	1700x1000	L22SM3R11P
B-M/SPACE	1800x1000	L22SM3R11P
B-M/SPACE	1900x1000	L22SM3R11P
B-M/SPACE	2000x1000	L22SM3R11P




	BxA	C	D	OPTION
BTL-M/SPACE	900x1200	731	1212	L22SM101P
BTP-M/SPACE	900x1200	731	1212	L22SM102P
BTL-M/SPACE	900x1300	717	1313	L22SM101P
BTP-M/SPACE	900x1300	717	1313	L22SM102P
BTL-M/SPACE	900x1400	703	1414	L22SM101P
BTP-M/SPACE	900x1400	703	1414	L22SM102P
BTL-M/SPACE	900x1500	689	1515	L22SM101P
BTP-M/SPACE	900x1500	689	1515	L22SM102P
BTL-M/SPACE	900x1600	675	1616	L22SM101P
BTP-M/SPACE	900x1600	675	1616	L22SM102P

	AxB	C	OPTION
BPP-M/SPACE	1100x900	350	L22SM71011P
BPP-M/SPACE	1000x1000	500	L22SM71011P

SPACE MINÉRAL-S




	AxB	C	OPTION
B-M/SPACE S	700x700	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	750x750	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	800x800	200	L22SM3089P
B-M/SPACE S	900x900	200	L22SM3091P
B-M/SPACE S	1000x1000	200	L22SM3C10P
B-M/SPACE S	1100x1100	200	L22SM3R10P
B-M/SPACE S	1200x1200	200	L22SM5C12P
B-M/SPACE S	1300x1300	200	L22SM5C12P
B-M/SPACE S	1400x1400	200	L22SM5C12P




	AxB	C	OPTION
B-M/SPACE S	700x900	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	700x1000	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	700x1100	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	700x1200	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	700x1300	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	700x1400	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	700x1500	200	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	700x1600	200	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	700x1700	300	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	700x1800	300	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	750x800	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	750x900	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	750x1000	200	L22SM3R77P
B-M/SPACE S	750x1100	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	750x1200	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	750x1300	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	750x1400	200	L22SM3R75P
B-M/SPACE S	750x1500	200	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	750x1600	200	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	750x1700	300	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	750x1800	300	L22SM3R70P
B-M/SPACE S	800x900	200	L22SM3089P
B-M/SPACE S	800x1000	200	L22SM3089P
B-M/SPACE S	800x1100	200	L22SM3R80P
B-M/SPACE S	800x1200	200	L22SM3R80P
B-M/SPACE S	800x1300	200	L22SM3R80P
B-M/SPACE S	800x1400	200	L22SM3R80P
B-M/SPACE S	800x1500	200	L22SM3R81P
B-M/SPACE S	800x1600	200	L22SM3R81P
B-M/SPACE S	800x1700	300	L22SM3R81P
B-M/SPACE S	800x1800	300	L22SM3R81P
B-M/SPACE S	900x1000	200	L22SM3091P
B-M/SPACE S	900x1100	200	L22SM3R90P
B-M/SPACE S	900x1200	200	L22SM3R90P
B-M/SPACE S	900x1300	200	L22SM3R90P
B-M/SPACE S	900x1400	200	L22SM3R90P
B-M/SPACE S	900x1500	200	L22SM3R91P
B-M/SPACE S	900x1600	200	L22SM3R91P
B-M/SPACE S	900x1700	300	L22SM3R91P
B-M/SPACE S	900x1800	300	L22SM3R91P
B-M/SPACE S	1000x1100	200	L22SM3R10P
B-M/SPACE S	1000x1200	200	L22SM3R10P
B-M/SPACE S	1000x1300	200	L22SM3R10P
B-M/SPACE S	1000x1400	200	L22SM3R10P
B-M/SPACE S	1000x1500	200	L22SM3R11P
B-M/SPACE S	1000x1600	200	L22SM3R11P
B-M/SPACE S	1000x1700	300	L22SM3R11P
B-M/SPACE S	1000x1800	300	L22SM3R11P


JUMP




	AxB	
B-M/JUMP	800x800	L22SM3089P
B-M/JUMP	900x900	L22SM3091P
B-M/JUMP	1000x1000	L22SM3C10P
B-M/JUMP	1200x1200	L22SM5C12P




	AxB	C	
BP-M/JUMP	800x800	250	L22SM3Q80P
BP-M/JUMP	900x900	350	L22SM3Q90P




	BxA	
B-M/JUMP	700x800	L22SM3R77P
B-M/JUMP	700x900	L22SM3R77P
B-M/JUMP	700x1000	L22SM3R77P
B-M/JUMP	700x1100	L22SM3R75P
B-M/JUMP	700x1200	L22SM3R75P
B-M/JUMP	700x1300	L22SM3R75P
B-M/JUMP	700x1400	L22SM3R75P
B-M/JUMP	700x1500	L22SM3R70P
B-M/JUMP	700x1600	L22SM3R70P
B-M/JUMP	700x1700	L22SM3R70P
B-M/JUMP	700x1800	L22SM3R70P
B-M/JUMP	750x800	L22SM3R77P
B-M/JUMP	750x900	L22SM3R77P
B-M/JUMP	750x1000	L22SM3R77P
B-M/JUMP	750x1100	L22SM3R75P
B-M/JUMP	750x1200	L22SM3R75P
B-M/JUMP	750x1300	L22SM3R75P
B-M/JUMP	750x1400	L22SM3R75P
B-M/JUMP	750x1500	L22SM3R70P
B-M/JUMP	750x1600	L22SM3R70P
B-M/JUMP	750x1700	L22SM3R70P
B-M/JUMP	750x1800	L22SM3R70P
B-M/JUMP	800x900	L22SM3089P
B-M/JUMP	800x1000	L22SM3089P
B-M/JUMP	800x1100	L22SM3R80P
B-M/JUMP	800x1200	L22SM3R80P
B-M/JUMP	800x1300	L22SM3R80P
B-M/JUMP	800x1400	L22SM3R80P
B-M/JUMP	800x1500	L22SM3R81P
B-M/JUMP	800x1600	L22SM3R81P
B-M/JUMP	800x1700	L22SM3R81P
B-M/JUMP	800x1800	L22SM3R81P
B-M/JUMP	900x1000	L22SM3091P
B-M/JUMP	900x1100	L22SM3R90P
B-M/JUMP	900x1200	L22SM3R90P
B-M/JUMP	900x1300	L22SM3R90P
B-M/JUMP	900x1400	L22SM3R90P
B-M/JUMP	900x1500	L22SM3R91P
B-M/JUMP	900x1600	L22SM3R91P
B-M/JUMP	900x1700	L22SM3R91P
B-M/JUMP	900x1800	L22SM3R91P
B-M/JUMP	1000x1100	L22SM3R10P
B-M/JUMP	1000x1200	L22SM3R10P
B-M/JUMP	1000x1300	L22SM3R10P
B-M/JUMP	1000x1400	L22SM3R10P
B-M/JUMP	1000x1500	L22SM3R11P
B-M/JUMP	1000x1600	L22SM3R11P
B-M/JUMP	1000x1700	L22SM3R11P
B-M/JUMP	1000x1800	L22SM3R11P



	AxB	C	D
B-M/YAGO	800X800	100	200
B-M/YAGO	900X900	100	200
B-M/YAGO	1000X1000	200	200



	AxB	C	D
BP-M/YAGO	800X800	-	250
BP-M/YAGO	900X900	-	250
BP-M/YAGO	1000X1000	-	250




	AxB	C	D
B-M/YAGO	800x900	200	200
B-M/YAGO	800x1000	200	200
B-M/YAGO	800x1100	200	300
B-M/YAGO	800x1200	200	300
B-M/YAGO	800x1300	200	400
B-M/YAGO	800x1400	200	400
B-M/YAGO	800x1500	200	500
B-M/YAGO	800x1600	200	500
B-M/YAGO	800x1800	200	600
B-M/YAGO	800x2000	200	600
B-M/YAGO	900x1000	200	200
B-M/YAGO	900x1100	200	300
B-M/YAGO	900x1200	200	300
B-M/YAGO	900x1300	200	400
B-M/YAGO	900x1400	200	400
B-M/YAGO	900x1500	200	500
B-M/YAGO	900x1600	200	500
B-M/YAGO	900x1800	200	600
B-M/YAGO	900x2000	200	600
B-M/YAGO	1000x1100	200	300
B-M/YAGO	1000x1200	200	300
B-M/YAGO	1000x1300	200	400
B-M/YAGO	1000x1400	200	400
B-M/YAGO	1000x1500	200	500
B-M/YAGO	1000x1600	200	500
B-M/YAGO	1000x1800	200	600
B-M/YAGO	1000x2000	200	600

FR MONTAGE: un monteur professionnel est recommandé pour l'installation du receveur. **SOINS ET ENTRETIEN** utiliser un liquide standard non abrasif et sans solvant ; ne pas mettre de produit acides ou caustiques dans le receveur. **ATTENTION:** en situation mouillée surtout lors de l'utilisation de savon, shampoing et huile la surface devient plus glissante; le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.


GB Installation: Producer recommends installation by the qualified installer to keep optimal parameters of product. **CARE AND MAINTENANCE:** Clean ordinary cleaning fluid (Note! cleaners containing abrasive are not recommended and may cause surface scratches), products should not be subjected to action: acids, ammonia and corrosive and irritants, or chlorine compounds (such as measures to cleaning the toilets) and the highly colored substance. On the invisible (after assembly/bottom) product surface is allowed appearance of following the mineral cast venting. **ATTENTION!** During wetting, especially with soap, shampoo, bath oil using, etc., most of the shower trays/bathtub surface can be very slippery! **NOTICE:** The producer reserves the right to introduce changes of technical parameters and colours of described elements.







DE MONTAGE: Zur Beibehaltung der optimalen Parameter, wird es von dem Produzenten empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. **PFLEGEHINWEISE:** bitte flüssige Reinigungsmittel verwenden (Achtung! Bitte Reinigungsmittel, die Schleifmittel beinhalten vermeiden, weil sie Kratzer verursachen können). Die Produkte dürfen nicht unter Einfluss von Säuren, Ammoniak, Reiz- und Ätzmittel, Chlorverbindungen oder Färbemittel gesetzt werden. **ACHTUNG!** Während des Bades besonders mit Anwendung von Seife, Shampoo, Badeöl usw. wird die Duschwannen - und Badewannenoberfläche sehr glitschig! **ACHTUNG:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in den Produkten einzuführen.

STANDARD






OPTION



















OPTION








- * FR Vous pouvez utiliser le film d'emballage — voir page 7
 DE Man kann die Folie aus der Verpackung verwenden — S.7
 GB You can use the foil from the package — p.7
















FR Prière de commander séparément
 DE Bitte separat bestellen
 GB Please order separately



FR Prière de commander séparément
 DE Bitte separat bestellen
 GB Please order separately



LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINERAL A USAGE DOMESTIQUE

N°005DOP2013A

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Receveurs de Douche Leda de la gamme **SPACE MINERAL**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L12SM** identifiant les produits de la gamme Space Mineral.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Receveurs de Douche **SPACE MINERAL** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14527+A1 : Révision 2010
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les Receveurs de Douche de la gamme **SPACE MINERAL** sont couverts par la norme européenne harmonisée EN 14527+A1 : Révision 2010
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14527+A1 : revision 2010
Durabilité	Satisfaisant	

ement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Slawomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 01/06/2013.

Slawomir Frycie

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINERAL S A USAGE DOMESTIQUE

049-DOP-2019A

1. Code d'identification du produit Type :
Tous les codes démarrant par L12SMS
2. Identification du Produit de Construction :
Receveurs de Douche.
3. Usage prévu du produit :
Hygiène personnelle (HP).
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Sanplast Production, Wymyslowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. Nom et adresse de contact du mandataire :
Non Applicable.
6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :
Système 4.
7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Classe CL-1 / Satisfaisant	EN 14527: 2016
Durabilité	Classe CL-1 / Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 10/02/2019.

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE JUMP A USAGE DOMESTIQUE

050-DOP-2019A

1. Code d'identification du produit Type :
Tous les codes démarrant par L12JU
2. Identification du Produit de Construction :
Receveurs de Douche.
3. Usage prévu du produit :
Hygiène personnelle (HP).
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. Nom et adresse de contact du mandataire :
Non Applicable.
6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :
Système 4.
7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Classe CL-1 / Satisfaisant	EN 14527: 2016
Durabilité	Classe CL-1 / Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 10/02/2019.

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE YAGO A USAGE DOMESTIQUE

043-DOP-2018A

1. Code d'identification du produit Type :
Tous les codes démarrant par L12YA
2. Identification du Produit de Construction :
Receveurs de Douche.
3. Usage prévu du produit :
Hygiène personnelle (HP).
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. Nom et adresse de contact du mandataire :
Non Applicable.
6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :
Système 4.
7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Classe CL-1 / Satisfaisant	EN 14527: 2016
Durabilité	Classe CL-1 / Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom.

à Samoreau, le 09/02/2018.

Robert Dziak,
Président Directeur Général,

LEDA

ZA du bois Gasseau

CS 80004 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr