

KARA MINÉRAL 2

LEDA

Porte pivotante avec partie fixe en ligne / accès de face



Équipement
version
Avantage



Équipement
version
Confort



Receveur
antidérapant
classe PN24

DESCRIPTION :

- Porte pivotante avec partie fixe en ligne / réversible
- Accès de face
- Receveur en béton minéral : hauteur 35 mm
- Poignée de maintien intérieure

Épaisseur vitrage :

- Parties mobiles : 6 mm
- Parois fixes : 5 mm
- Panneaux de fond colorés : 4 mm

Vitrages

Transparent ou Sérigraphié Opaque Central

Habillage de l'intérieur

Verre coloré blanc ou gris métallisé

Profilés

Argent Mat

Montage

En angle

CARACTÉRISTIQUES :



Cabine
RÉVERSIBLE



Vitrage traité anticalcaire
GLASS PROTECT





Montage
Sans SILICONE

KARA MINÉRAL 2


LEDA

Porte pivotante avec partie fixe en ligne / accès de face



VERSION AVANTAGE




VIDAGE :



VERSION CONFORT :



VIDAGE :







KARA MINÉRAL 2

LEDA

Porte pivotante avec partie fixe en ligne / accès de face

VERSION AVANTAGE




Dimensions	Largeur de passage	Largeur partie fixe	VITRAGE TRANSPARENT		VITRAGE SÉRIGRAPHIÉ	
			Fond Blanc	Fond Gris	Fond Blanc	Fond Gris
VERSION AVANTAGE / HAUTEUR 200 - 244 cm						
1400 x 800	694	453	L11KM2R1201AD	L11KM2R1202AD	L11KM2R1211AD	L11KM2R1212AD
1600 x 800	694	653	L11KM2R1601AD	L11KM2R1602AD	L11KM2R1611AD	L11KM2R1612AD
1400 x 900	694	453	L11KM2R1301AD	L11KM2R1302AD	L11KM2R1311AD	L11KM2R1312AD
1600 x 900	694	653	L11KM2R1701AD	L11KM2R1702AD	L11KM2R1711AD	L11KM2R1712AD

KARA MINÉRAL 2

LEDA

Porte pivotante avec partie fixe en ligne / accès de face

VERSION CONFORT :



Dimensions	Largeur de passage	Largeur partie fixe	VITRAGE TRANSPARENT		VITRAGE SÉRIGRAPHIÉ	
			Fond Blanc	Fond Gris	Fond Blanc	Fond Gris
VERSION CONFORT / HAUTEUR 195 - 205,5 cm						
1400 x 800	694	453	L11KM2R1201CAD	L11KM2R1202CAD	L11KM2R1211CAD	L11KM2R1212CAD
1600 x 800	694	653	L11KM2R1601CAD	L11KM2R1602CAD	L11KM2R1611CAD	L11KM2R1612CAD
1400 x 900	694	453	L11KM2R1301CAD	L11KM2R1302CAD	L11KM2R1311CAD	L11KM2R1312CAD
1600 x 900	694	653	L11KM2R1701CAD	L11KM2R1702CAD	L11KM2R1711CAD	L11KM2R1712CAD