





# LEDA

**NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR**  
**PAROIS COULISSANTES A TOUT 3**  
**ACCES D'ANGLE**  
**CARRÉ / RECTANGULAIRE**  
**VERRE TRANSPARENT OU SERIGRAPHIE**  
**PROFILÉS ARGENT BRILLANT OU BLANC**

**DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN**



**CARRÉ**


**RECTANGULAIRE**

	Dimension paroi	B min-max	C min-max	D	E	Passage X	Épaisseur du verre	
							Fixe	Portes
CARRÉ	700x700	670-690	670-690	280-300	-	370	4	5
	800x800	770-790	770-790	330-350	-	440	4	5
	900x900	870-890	870-890	380-400	-	510	4	5
	1000x1000	970-990	970-990	430-450	-	580	4	5
	1200x1200	1170-1190	1170-1190	530-550	-	720	4	5
RECTANGULAIRE	700x800	670-690	770-790	280-300	330-350	405	4	5
	700x900	670-690	870-890	280-300	380-400	445	4	5
	700x1000	670-690	970-990	280-300	430-450	480	4	5
	700x1200	670-690	1170-1190	280-300	530-550	575	4	5
	800x900	770-790	870-890	330-350	380-400	475	4	5
	800x1000	770-790	970-990	330-350	430-450	515	4	5
	800x1200	770-790	1170-1190	330-350	530-550	600	4	5
	900x1000	870-890	970-990	380-400	430-450	546	4	5
	900x1200	870-890	1170-1190	380-400	530-550	625	4	5
	1000x1200	970-990	1170-1190	430-450	530-550	655	4	5

*La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.*


**NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT**  
**INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT**

**LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX**  
**TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81**



(01) 20000002007933 (94) AL BLANK

# ATOUT 3



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	
CARRÉ (x1/2) / RECTANGULAIRE (x1/2)	4	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2

## ENTRETIEN

**NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi**

### NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparer toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.








## ONDERHOUD

**Gebruik geen agressieve, schurende onderhouds-producten voor de reiniging van het scherm.**

### Notitie

- Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.

**A**








**1**


côte	C1 / B1 [mm] *
70	648
80	748
90	848
100	948
110	1048
120	1148

\* - les cotes données ci-dessous positionnent votre produit en réglage MILIEU


B




C




D



# E






---

# PIÈCES DE RECHANGE

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

CARRÉ / RECTANGULAIRE ATOUT 3



# LEDA



## DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ATOUT 3 A USAGE DOMESTIQUE

048-DOP-2019A

1. Code d'identification du produit Type :  
Tous les codes démarrant par L13AT3 et L13ATW
2. Identification du Produit de Construction :  
Parois de Douche.
3. Usage prévu du produit :  
Hygiène personnelle (HP).
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :  
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. Nom et adresse de contact du mandataire :  
Non Applicable.
6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :  
Système 4.
7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :  
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles <sup>a</sup>	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

<sup>a</sup>Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 01/02/2019.

# LEDA

ZA du bois Gasseau  
**CS 40252 SAMOREAU**

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - [info@leda.tm.fr](mailto:info@leda.tm.fr)